



ТСК "Пантеон"
 Адрес: г. Самара, Алма-Атская, д.51, оф.5
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: samara.krovlya@yandex.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

Прайс-лист на снегозадержания и кровельные ограждения

Цены действительны с 22.11.2016г.

Снегозадержание для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила						
Артикул	Наименование	Описание	д трубы	Длина	Комплектация	Цена
Мега эконом	Снегозадержатель трубчатый Мегаэконом труба диаметр 25 для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1мм, труба круглая D25мм	25мм	3м	4 опоры	1000
				1м	2 опоры	750
	Опора треугольная	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1мм				120
Русь D25M	Снегозадержатель трубчатый (неоцинкованный) Русь D25M для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1,5мм, труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25мм	3м	4 опоры	1100
				1м	2 опоры	750
	Опора треугольная	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1,5мм				120
Русь D25Y	Снегозадержатель трубчатый с уступом (неоцинкованный) Русь D25Y для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1,5мм, труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25мм	3м	4 опоры	1200
				1м	2 опоры	800
	Опора треугольная с уступом	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщ. 1,5мм				140
Русь Premium	Снегозадержатель трубчатый Русь Premium (оцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила.	порошковая покраска, опора 2мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	40x20 мм	3м	3/4 опоры	1500/1650
				1м	2 опоры	920
	Опора треугольная premium	порошковая покраска, опора 2мм (zn).				200
Русь Super Premium	Снегозадержатель трубчатый Русь Super Premium (оцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила.	порошковая покраска, опора 2мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	3/4 опоры	1650/1800
				1м	2 опоры	950
	Опора треугольная super premium	порошковая покраска, опора 2мм (zn).				200
Русь D32	Снегозадержатель трубчатый Русь D32 (неоцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм, труба круглая D32 мм	32 мм	3м	3/4 опоры	1050/1200
				1м	2 опоры	850
	Опора Т-образная	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1,5мм				170
D-bork 40	Снегозадержатель трубчатый D-bork 40 для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 2мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	40x20 мм	3м	3/4 опоры	1950/1990
				1м	2 опоры	970
	Опора Т-образная D-bork 40	порошковая покраска, толщина 2мм (zn).				210
D-bork	Снегозадержатель трубчатый D-bork для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм (zn), труба плоскоовальная 45*25 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2000
				1м	2 опоры	980
	Опора Т-образная D-bork	порошковая покраска, толщина 2мм (zn).				210
Снегозадержание для фальцевой кровли						
Русь D25F	Снегозадержатель трубчатый (неоцинкованный) Русь D25F для фальцевой кровли	порошковая покраска, опора 1,5мм,прижимная планка труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25 мм	3м	3/4 опоры	1600/1800
				1м	2 опоры	1050
	Опора треугольная D 25F	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1,5мм				250
D-bork F	Снегозадержатель трубчатый D-bork для фальцевой кровли	порошковая покраска, Т-образная опора 2мм (zn), прижимная планка труба плоскоовальная 45*25 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	3/4 опоры	2200/2500
				1м	2 опоры	1150
	Опора Т-образная D-bork F	порошковая покраска, толщина 2мм (zn).				300
Снегозадержание с креплением на сэндвич панель						
Русь СП	Снегозадержатель трубчатый Русь-СП с креплением на сэндвич-панель и профнастил	оцинкованный металл, порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25мм (zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2800
				1м	2 опоры	1350
Снегозадержание для композитной черепицы						
Русь Composite	Снегозадержатель трубчатый РусьComposite для композитной черепицы	порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25 мм (Zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2800
				1м	2 опоры	1350
Снегозадержание для натуральной черепицы						
Русь M45	Снегозадержатель трубчатый Русь M45 для натуральной черепицы	порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25 мм (Zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2800
				1м	2 опоры	1350
Скоба D-bork	Скоба снегозадерживающая D-bork для гибкой черепицы	оцинкованный металл 1,5мм, порошковая покраска				47
Скоба Русь ЦП	Скоба снегозадерживающая для цементнопесчаной черепицы	оцинкованный металл 1,2мм, порошковая покраска			по запросу	

Мостики кровельные						
Артикул	Наименование	Описание	Комплектация	Цинк	Цинк +RAL/RR	
Русь_ММЧ	Мостик переходной Русь для м/ч, г/ч, профнастила	оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2мм, мостик 2мм, ширина полотна 350мм, противоскользящее рефление, остановочные бортики	2м/3 опоры	4350	4500	
			1,0м/2 опоры	2150	2300	
			0,5м/2 опоры	1700	1800	
Русь_МФ	Мостик переходной Русь для фальцевой кровли		2м/3 опоры	4650	4800	
			1,0м/2 опоры	2250	2400	
			0,5м/2 опоры	1800	1900	
Русь_МНЧ	Мостик переходной Русь для натуральной черепицы	1,5м/3 опоры	3600	3800		
		1,0м/2 опоры	2400	2600		
		0,5м/2 опоры	1850	2000		
Русь_МКЧ	Мостик переходной Русь для композитной черепицы	1,5м/3 опоры	3600	3800		
		1,0м/2 опоры	2400	2600		
		0,5м/2 опоры	1850	2000		
Русь_ПМ	Ограждение мостика	Комплект оцинкованных перил для мостика кровельного. Длина 0,5м	h=0,6м	1000	1200	
Лестницы Кровельные и Фасадные				по запросу		
Кровельные Ограждения для Металлочерепицы, Гибкой черепицы, Профнастила.						
Наименование	Описание	Длина	Высота	не цинк +RAL/RR	цинк	цинк+RAL/RR
Ограждение Русь_Эконом	Сборная стойка крепления к кровле 350мм, 2 трубы D25мм, обжимка, заглушки, крепеж	2м/3м	0,6	1250/1800	1450/2100	1500/2200
		2м/3м	0,75	1300/1900	1500/2200	1600/2300
		2м/3м	0,9	1400/2000	1600/2300	1700/2400
функция снегозадержания	2е трубы D25мм, обжимка заглушки	2м/3м	800			
Ограждение Русь_МП	2-е треугольные опоры, 2-е трубы 40*20мм, порошковая покраска	1,86	0,75	1900	2600	2750
Ограждение Русь Nova	3 стойки крепления к кровле, 2-е трубы D25мм, крепеж	3м	0,6	1900	2400	2600
		3м	0,75	по запросу	по запросу	по запросу
		800				
функция снегозадержания	2е трубы D25мм, обжимка заглушки	3м	800			
Ограждение D-bork	3 комплекта опоры крепления к кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,6	3200	3400	3500
		3м	0,9	3300	3600	3700
		3м	1,2	3500	3900	4000
Ограждение Русь_Престиж	Опора крепление к кровле 4 штуки, 4 Фронтальные стойки, 4 диагональные стойки, 2-е трубы D25мм, крепеж	3м	0,6	2700	3600	3700
		3м	0,9	2900	3800	3900
		3м	1,2	3300	4200	4300
функция снегозадержания	2е трубы 45*25мм, обжимка, заглушки	3м	1200			
Кровельное ограждение для Натуральной Черепицы						
Ограждение D-bork для натуральной черепицы	3 комплекта опоры крепления к черепичной кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,9		4000	4200
		3м	1,2		4500	4700
Кровельные Ограждения для Фальцевой кровли.						
Ограждение Русь_Эконом для фальцевой кровли	Сборная стойка крепления к кровле 350мм с крепежем к фальцу, 2 трубы D25мм, обжимка, заглушки, крепеж	3м	0,6	1950	2250	2350
		3м	0,75	2050	2350	2450
		3м	0,9	2150	2450	2550
Ограждение D-bork для фальцевой кровли	3 комплекта опоры крепления к фальцевой кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,6	3350	3600	3700
		3м	0,9	3450	3800	3900
		3м	1,2	3650	4100	4200
Ограждение Русь_Престиж для фальцевой кровли	Опора крепление к фальцевой кровле 4 штуки, 4 Фронтальные стойки, 4 диагональные стойки, 2-е трубы D25мм, крепеж	3м	0,6			
		3м	0,9			
		3м	1,2			
Кровельное ограждение для Композитной черепицы						
Ограждение D-bork для Композитной черепицы	комплекта опоры крепления к композитной кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,9		4000	4200



ТСК "Пантеон"
 Адрес: г.Самара, Алта-Агинская, д.51, оф.5
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: samarakrovyu@yandex.ru
 Сайт: <http://panteon63.ru>
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



Цены действительны с 17.05.2016г.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование	Стандартные цвета	Размер	Зп. руб.	Оцинкованный окрашенный			медь***, руб.
				стандартные цвета, руб.	цвета под заказ тип 1*, руб.	цвета под заказ тип 2**, руб.	
Снегозадержатель трубчатый BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	960	1110	1220	1290	8620
		3м	2120	2460	2710	2830	15790
Снегозадержатель трубчатый BORGE для фальцевой кровли	RAL 3005, 3011, 6005, 7024, 8017, RR 32	1м	1200	1360	1500	1580	11270
		3м	2610	2950	3240	3400	21090
Снегозадержатель трубчатый BORGE для черепичной кровли	RAL 8004, 8017, RR32	1м	1440	1610	1740	1830	11270
		3м	2970	3290	3610	3790	21090
Снегозадержатель трубчатый BORGE для кровли из композитной черепицы	RAL 8017	1м	1440	1610	1740	1830	
		3м	2970	3290	3610	3790	
Снегозадержатель трубчатый BORGE для гибкой черепицы	RAL 8017	1м	1440	1610	1740	1830	
		3м	2970	3290	3610	3790	
Снегозадержатель трубчатый BORGE для профнастила Н-60, Н-75	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1740	2080	2080	2400	
		3м	3900	4580	4580	5280	
Снегозадержатель трубчатый BORGE для профнастила Н-114	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1680	2010	2010	2320	
		3м	3730	4470	4470	5170	
Снегостопор металлический	RAL 8017			65	69	73	
Снегостопор пластиковый	прозрачный				50		
комплектующие для снегозадержателей							
Труба снегозадержателя 25x45 мм	в цвет изделия	1м	330	380	380	440	1860
		3м	810	930	930	1070	5570
Универсальный крошштейн для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	в цвет изделия		215	250	250	295	2250
			75	80	90	95	710
Контрпластина	в цвет изделия		470	520	575	600	3570
			470	520	575	600	
Универсальный крошштейн для черепичной кровли	в цвет изделия		470	520	575	600	
			470	520	575	600	
Универсальный крошштейн для кровли из композитной черепицы	в цвет изделия		470	520	575	600	
			470	520	575	600	
Универсальный крошштейн для гибкой черепицы	в цвет изделия	h-0,3м	470	520	575	600	
Крюк для СЗТ для высоких профилей			65		75	80	
Пластина для снегозадержателя трубчатого для профнастила Н-60, Н-75, Н-114			220		280	295	
крепеж для снегозадержателей							
Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	оцинкованный	1м		90			500
		3м		170			1000
Комплект крепежа для снегозадержателя для фальцевой кровли	оцинкованный	1м		90			500
		3м		170			1000
Комплект крепежа для снегозадержателя для черепичной кровли	оцинкованный	1м		40			500
		3м		75			1000
Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из композитной черепицы	оцинкованный	1м		40			
		3м		75			
Комплект крепежа для снегозадержателя для гибкой черепицы	оцинкованный	1м		40			
		3м		75			
Комплект крепежа для снегозадержателя для сэндвич-панелей	оцинкованный	1м		190			
		3м		375			
Уплотнитель из пластика	черный	h-7мм		7			
		h-14мм		9			

*** тип 1 - цвета RAL 2004, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8004, 9003, 9005, RR 11, 29, 32, если они не являются стандартными для данного вида продукции

**тип 2 - любые другие цвета, не обозначенные в прейскуранте

*** труба круглая, диаметр 32 мм, комплект крепежа изготовлен из нержавеющей стали

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование	Стандартные цвета	Размер	Zn, руб.	Оцинкованный окрашенный			медь***, руб.
				стандартные цвета, руб.	цвета под заказ тип 1*, руб.	цвета под заказ тип 2**, руб.	
Кровельное ограждение BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	h - 90 см	3980	4430	4880	5120	44950
		h - 120 см	4250	4700	5170	5420	48950
Кровельное ограждение BORGE для фальцевой кровли, 3 м	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	h - 90 см	4250	4790	5260	5520	48950
		h - 120 см	4520	5090	5590	5870	52950
Кровельное ограждение BORGE для черепичной кровли, 3 м	RAL 8017, RR 32	h - 90 см	5210	5600	6160	6470	48950
		h - 120 см	5480	5880	6480	6800	52950
Кровельное ограждение BORGE для кровли из композитной черепицы, 3 м	RAL 8017	h - 90 см	5210	5600	6160	6470	
		h - 120 см	5480	5880	6480	6800	
комплектующие для кровельного ограждения							
Опора ограждения BORGE (Г-образная труба, скобообразный кронштейн, 2 скобы к хомуту, 2 хомута,	в цвет изделия	h - 90 см	730	875	965	1015	5850
		h - 120 см	795	940	1040	1090	6350
Труба ограждения	в цвет изделия	3 м, Ø 32 мм	550	660	730	765	5570
		300x300 мм	540	650	720	750	2390
Угол соединения для трубы ограждения	в цвет изделия	мм	540	650	720	750	2390
Комплект крепежа ограждения	в цвет изделия			160			1730

*** тип 1 - цвета RAL 2004, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8004, 9003, 9005, RR 11, 29, 32, если они не являются стандартными для данного вида продукции

**тип 2 - любые другие цвета, не обозначенные в прейскуранте

***комплект крепежа изготовлен из нержавеющей стали