



ТСК "Пантеон"
 Адрес: г. Самара, Алма-Атинская, д.51, оф.5
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: samarakovlya@yandex.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

Прайс-лист на снегозадержание и кровельные ограждения

Цены действительны с 01.09.2018г.

Снегозадержание для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила						
Артикул	Наименование	Описание	d трубы	Длина	Комплектация	Цена
Мега эконо	Снегозадержатель трубчатый Мегаэконом труба диаметр 25 для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1,2мм, труба круглая D25мм	25мм	3м	4 опоры	1065
				1м	2 опоры	650
	Опора Т-образная	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1,2мм				128
Русь D25M	Снегозадержатель трубчатый (неоцинкованный) Русь D25M для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1,2мм, труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25мм	3м	4 опоры	1250
				1м	2 опоры	800
	Опора треугольная	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1,2мм				135
Русь D25Y	Снегозадержатель трубчатый с уступом (неоцинкованный) Русь D25Y для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1,5мм, труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25мм	3м	4 опоры	850
				1м	2 опоры	850
	Опора треугольная с уступом	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщ.1,5мм				135
Русь Premium	Снегозадержатель трубчатый Русь Premium (оцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила.	порошковая покраска, опора 2мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	40x20 мм	3м	3/4 опоры	1500/1600
				1м	2 опоры	900
	Опора треугольная premium	порошковая покраска, опора 2мм (zn).				195
Русь Super Premium	Снегозадержатель трубчатый Русь Super Premium (оцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила.	порошковая покраска, опора 2мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	3/4 опоры	1650/1800
				1м	2 опоры	1100
	Опора треугольная super premium	порошковая покраска, опора 2мм (zn).				200
Русь D32	Снегозадержатель трубчатый Русь D32 (неоцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм, труба круглая D32 мм	32 мм	3м	3/4 опоры	1200/1350
				1м	2 опоры	850
	Опора Т-образная	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1,5мм				150
D-bork 40	Снегозадержатель трубчатый D-bork 40 для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	40x20 мм	3м	4 опоры	1620
				1м	2 опоры	970
	Опора Т-образная D-bork 40	порошковая покраска, толщина 1,5мм (zn).				240
D-bork	Снегозадержатель трубчатый D-bork для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм (zn), труба плоскоовальная 45*25 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2000
				1м	2 опоры	980
	Опора Т-образная D-bork	порошковая покраска, толщина 2мм (zn).				240
D-bork эконо	Снегозадержатель трубчатый D-bork эконом (не ZN) для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, опора 1,5мм , труба плоскоовальная 45*25 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	3/4 опоры	1300/1400
				1м	2 опоры	750
	Опора треугольная D-bork эконо	порошковая покраска, толщина 1,5мм (не zn).				150
Снегозадержание для фальцевой кровли						
Русь D25F	Снегозадержатель трубчатый (неоцинкованный) Русь D25F для фальцевой кровли	порошковая покраска, опора 1,5мм,прижимная планка труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25 мм	3м	3/4 опоры	1600/1800
				1м	2 опоры	1050
	Опора треугольная D 25F	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1,5мм				250
D-bork F	Снегозадержатель трубчатый D-bork для фальцевой кровли	порошковая покраска, Т-образная опора 2мм (zn), прижимная планка труба плоскоовальная 45*25 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	3/4 опоры	2200/2400
				1м	2 опоры	1680
	Опора Т-образная D-bork F	порошковая покраска, толщина 2мм (zn).				300
Снегозадержание с креплением на сэндвич панель						
Русь СП	Снегозадержатель трубчатый Русь-СП с креплением на сэндвич-панель и профнастил	оцинкованный металл, порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25мм (zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2800
				1м	2 опоры	1350
Снегозадержание для композитной черепицы						
Русь Composite	Снегозадержатель трубчатый Русь.Composite для композитной черепицы	порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25 мм (Zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2800
				1м	2 опоры	1350
Снегозадержание для натуральной черепицы						
Русь M45	Снегозадержатель трубчатый Русь M45 для натуральной черепицы	порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25 мм (Zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2700
				1м	2 опоры	1900
Скоба D-bork	Скоба снегозадерживающая D-bork для гибкой черепицы	оцинкованный металл 1,5мм, порошковая покраска			45	
Скоба Стандарт	Скоба снегозадерживающая для гибкой черепицы	оцинкованный металл 1,2мм, порошковая покраска			38	

Мостики кровельные						
Артикул	Наименование	Описание	Комплектация	Цинк	Цинк +RAL/RR	
Русь_ММЧ	Мостик переходной Русь для м/ч, г/ч, профнастила	оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2мм, мостик 2мм, ширина полотна 350мм, противоскользящее рёфление, остановочные бортики	2м/4 опоры	4375	4550	
			2,5м/4 опоры	5500	5680	
			1,5м/3 опоры	3200	3400	
			1,25м/3 опоры	2760	2840	
			0,5м/2 опоры	1650	1800	
Русь_МФ	Мостик переходной Русь для фальцевой кровли	оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2мм, мостик 2мм, ширина полотна 350мм, противоскользящее рёфление, остановочные бортики	2м/4 опоры	4700	4900	
			2,5м/4 опоры	5950	6100	
			1,5м/3 опоры	3570	3670	
			1,25м/3 опоры	2760	2840	
			0,5м/2 опоры	2000	2170	
Русь_МНЧ	Мостик переходной Русь для натуральной черепицы	Оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2,5 мм, мостик 2мм, ширина полотна 350мм, противоскользящее рёфление, остановочные бортики	2м/4 опоры	4700	4900	
			2,5м/4 опоры	5950	6100	
			1,5м/3 опоры	3570	3670	
			1,25м/3 опоры	2760	2840	
			0,5м/2 опоры	2000	2170	
Русь_МКЧ	Мостик переходной Русь для композитной черепицы	Оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2,5 мм, мостик 2мм, ширина полотна 350мм, противоскользящее рёфление, остановочные бортики	2м/4 опоры	4700	4900	
			2,5м/4 опоры	5950	6100	
			1,5м/3 опоры	3570	3670	
			1,25м/3 опоры	2760	2840	
			0,5м/2 опоры	2000	2170	
Русь_ПМ	Ограждение мостика	Комплект оцинкованных перил для мостика кровельного.Длина 0,5м	h=0,6м	1155	1330	
Лестницы Кровельные и Фасадные, Парпетные ограждения					по запросу	
Кровельные Ограждения для Металлочерепицы, Гибкой черепицы, Профнастила.						
Наименование	Описание	Длина	Высота	не цинк +RAL/RR	цинк	цинк+RAL/R R
Ограждение Русь_Эконом	Сборная стойка крепления к кровле 350мм, 2 трубы D25мм, обжимка, заглушки, крепеж	3м	0,6	1750	2100	2100
		3м	0,75	1820	2200	2300
		3м	1,2	2100	2600	2700
	Функция снегозадержания: 2е трубы D25мм, обжимка заглушки	3м		750	1050	1200
Ограждение Русь_МП	2-е треугольные опоры, 2-е трубы 40*20мм, порошковая покраска	1,86	0,75	1750	2200	2300
Ограждение Русь_Nova	3 стойки крепления к кровле, 2-е трубы D25мм, крепеж	3м	0,6	1800	2300	2500
		3м	0,75	по запросу	по запросу	по запросу
	Функция снегозадержания: 2е трубы D25мм, обжимка заглушки	3м		750		
Ограждение D-bork	3 комплекта опоры крепления к кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,6	3200	3800	3900
		3м	0,9	3300	3900	4000
		3м	1,2	3800	4300	4500
Ограждение Русь_Premium	Опора крепление к кровле 4 штуки, 4 Фронтальные стойки, 4 диагональные стойки, 2-е трубы D25мм, крепеж	3м	0,6	3200	3800	3900
		3м	0,9	3300	3900	4000
		3м	1,2	3800	4300	4500
	Функция снегозадержания: 2е трубы 45*25мм, обжимка, заглушки	3м			1200	
Кровельное ограждение для Натуральной Черепицы						
Ограждение D-bork для натуральной черепицы	3 комплекта опоры крепления к черепичной кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,9		4200	4550
		3м	1,2		4650	4700
Кровельные Ограждения для Фальцевой кровли.						
Ограждение Русь_Эконом для фальцевой кровли	Сборная стойка крепления к кровле 350мм с крепежем к фальцу, 2 трубы D25мм, обжимка, заглушки, крепеж	3м	0,6	2040	2265	2350
		3м	0,75	2080	2350	2580
		3м	0,9	2475	2925	3000
Ограждение D-bork для фальцевой кровли	3 комплекта опоры крепления к фальцевой кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,6	3400	3900	4200
		3м	0,9	3600	4100	4350
		3м	1,2	3900	4500	4700
Ограждение Русь_Premium для фальцевой кровли	Опора крепление к фальцевой кровле 4 штуки, 4 Фронтальные стойки, 4 диагональные стойки, 2-е трубы D25мм, крепеж	3м	0,6	3400	3900	4200
		3м	0,9	3600	4100	4350
		3м	1,2	3900	4500	4700
Кровельное ограждение для Композитной черепицы						
Ограждение D-bork для Композитной черепицы	комплект опоры крепления к композитной кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,9		4000	4200



ТСК "Пантеон"
 Адрес: г. Самара, Алта-Агинская, д.51, оф.5
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: samarakrovllya@yandex.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



Цены действительны с 15.09.2018г.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование	Стандартные цвета	Размер	Zn, руб.	Оцинкованный окрашенный			медь***, руб.
				стандартные цвета, руб.	цвета под заказ тип 1*, руб.	цвета под заказ тип 2**, руб.	
Снегозадержатель трубчатый BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1090	1250	1370	1450	по запросу
		3м	2450	2760	3030	3170	по запросу
Снегозадержатель трубчатый BORGE для фальцевой кровли	RAL 3005, 3011, 6005, 7024, 8017, RR 32	1м	1350	1520	1680	1770	по запросу
		3м	2920	3310	3610	3800	по запросу
Снегозадержатель трубчатый BORGE для черепичной кровли	RAL 8004, 8017, RR32	1м	1620	1800	1940	2040	по запросу
		3м	2400	3680	4020	4230	по запросу
Снегозадержатель трубчатый BORGE для кровли из композитной черепицы	RAL 8017	1м	1620	1800	1940	2040	
		3м	2400	3680	4020	4230	
Снегозадержатель трубчатый BORGE для гибкой черепицы	RAL 8017	1м	1620	1800	1940	2040	
		3м	2400	3680	4020	4230	
Снегозадержатель трубчатый BORGE для МЧ с высокой ступенькой (более 20 мм - каскад, элит и пр.)	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1350	1570	1680	1770	
		3м	3000	3410	3610	3910	
Снегозадержатель трубчатый BORGE для профнастила Н-60, Н-75	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	2020	2510	2631	2770	
		3м	4750	5860	6140	6450	
Снегозадержатель трубчатый BORGE для профнастила Н-114	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	2080	2270	2390	2510	
		3м	4590	5130	5400	5650	
Снегостопор металлический	RAL 8017			75	80	85	
Снегостопор пластиковый	прозрачный					55	
комплектующие для снегозадержателей							
Труба снегозадержателя 25x45 мм	в цвет изделия	1м	390	440	490	510	
		3м	940	1080	1170	1240	
Универсальный кронштейн для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	в цвет изделия		255	290	320	350	
			550	610	670	700	
Универсальный кронштейн для кровли из металлочерепицы с высокой ступенькой	в цвет изделия		550	610	670	700	
			550	610	670	700	
Универсальный кронштейн для черепичной кровли	в цвет изделия		550	610	670	700	
			550	610	670	700	
Универсальный кронштейн для кровли из композитной черепицы	в цвет изделия	h-0,3м	550	610	670	700	
			145	185	205	215	
Крюк для СЗТ для высоких профилей			95	100	110	115	
Контрпластина	в цвет изделия		350	390	420	440	
пластина для снегозадержателя трубчатого для профнастила Н-60, Н-75, Н-114							
крепеж для снегозадержателей							
Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из металлочерепицы, профнастила,	оцинкованный	1м		150			
		3м		260			
Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из металлочерепицы с высокой ступенькой	оцинкованный	1м		150			
		3м		260			
Комплект крепежа для снегозадержателя для фальцевой кровли	оцинкованный	1м		210			
		3м		290			
Комплект крепежа для снегозадержателя для черепичной кровли	оцинкованный	1м		100			
		3м		150			
Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из композитной черепицы	оцинкованный	1м		100			
		3м		150			
Комплект крепежа для снегозадержателя для гибкой черепицы	оцинкованный	1м		100			
		3м		150			
Комплект крепежа для снегозадержателя для высокого профнастила	оцинкованный	1м		100			
		3м		195			
Уплотнитель из пластика	черный	h-7мм		10			
		h-14мм		11			

*** тип 1 - цвета RAL 2004, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8004, 9003, 9005, RR 11, 29, 32, если они не являются стандартными для данного вида продукции

**тип 2 - любые другие цвета, не обозначенные в прейскуранте

*** труба круглая, диаметр 32 мм, комплект крепежа изготовлен из нержавеющей стали

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование	Стандартные цвета	Размер	Zn, руб.	Оцинкованный окрашенный			медь***, руб.
				стандартные цвета, руб.	цвета под заказ тип 1*, руб.	цвета под заказ тип 2**, руб.	
Кровельное ограждение BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, 3 м	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	h - 60 см	4390	4900	5390	5650	по запросу
		h - 90 см	4390	4900	5390	5650	
		h - 120 см	4700	5090	5700	5990	
Кровельное ограждение BORGE для фальцевой кровли, 3 м	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	h - 60 см	4700	5090	5700	5990	
		h - 90 см	4700	5090	5700	5990	
		h - 120 см	4990	5620	6170	6480	
Кровельное ограждение BORGE для черепичной кровли, 3 м	RAL 8017, RR 32	h - 60 см	5750	6180	6800	7140	
		h - 90 см	5750	6180	6800	7140	
		h - 120 см	6050	6500	7150	7650	
Кровельное ограждение BORGE для кровли из композитной черепицы, 3 м	RAL 8017	h - 60 см	5750	6180	6800	7140	
		h - 90 см	5750	6180	6800	7140	
		h - 120 см	6050	6490	7150	7650	
комплектующие для кровельного ограждения							
Опора ограждения BORGE (Г-образная труба)	в цвет изделия	h - 60 см	730	800	880	960	
		h - 90 см	730	800	880	960	
		h - 120 см	790	860	940	1040	
Опора ограждения BORGE в сборе (Г-образная труба, скобообразный кронштейн, 2 скобы к хомуту, 2 хомута, 2 шляпных кронштейна)	в цвет изделия	h - 60 см	830	990	1100	1150	
		h - 90 см	830	990	1100	1150	
		h - 120 см	900	1060	1180	1230	
Труба ограждения	в цвет изделия	3 м, Ø 32 мм	620	750	830	861	
Угол соединения для трубы ограждения	в цвет изделия	300x300 мм	220	260	290	305	
Комплект крепежа ограждения для кровли из мч, профнастила, гибкой	в цвет изделия	3м		410			
Комплект крепежа ограждения для фальцевой кровли	в цвет изделия	3м		455			
Комплект крепежа ограждения для композитной, черепичной кровли	в цвет изделия	3м		365			

*** тип 1 - цвета RAL 2004, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8004, 9003, 9005, RR 11, 29, 32, если они не являются стандартными для данного вида продукции

**тип 2 - любые другие цвета, не обозначенные в прейскуранте

***комплект крепежа изготовлен из нержавеющей стали