

























ТСК "Пантеон"
 Адрес: г. Самара, Алма-Атинская, д.51, оф.5
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: samarakovlya@yandex.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

Прайс-лист на снегозадержание и кровельные ограждения

Цены действительны с 01.02.2019г.

Снегозадержание для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила							
Артикул	Изображение	Наименование	Описание	д трубы	Длина	Комплектация	Цена
D-bork		Снегозадержатель трубчатый D-bork для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм (zn), труба плоскоовальная 45*25 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2040
		Опора Т-образная D-bork	порошковая покраска, толщина 1,5мм (zn).		1м	2 опоры	1000
D-bork 40		Снегозадержатель трубчатый D-bork 40 для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	40x20 мм	3м	4 опоры	1650
		Опора Т-образная D-bork 40	порошковая покраска, толщина 1,5мм (zn).		1м	2 опоры	990
Мега эконом		Снегозадержатель трубчатый Мегаэконом труба диаметр 25 для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1мм, труба круглая D25мм	25мм	3м	4 опоры	1090
		Опора т-образная	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1 мм		1м	2 опоры	660
Русь D25M		Снегозадержатель трубчатый (неоцинкованный) Русь D25M для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1,5 мм, труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25мм	3м	4 опоры	1275
		Опора треугольная	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1,5мм		1м	2 опоры	815
Русь D25Y		Снегозадержатель трубчатый с уступом (неоцинкованный) Русь D25Y для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1,5мм, труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25мм	3м	4 опоры	1190
		Опора треугольная с уступом	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщ. 1,5мм		1м	2 опоры	890
Русь Premium		Снегозадержатель трубчатый Русь Premium (оцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила.	порошковая покраска, опора 1,5 мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	40x20 мм	3м	3/4 опоры	1530/1630
		Опора треугольная premium	порошковая покраска, опора 1,5мм (zn).		1м	2 опоры	920
Русь Super Premium		Снегозадержатель трубчатый Русь Super Premium (оцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила.	порошковая покраска, опора 2мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	3/4 опоры	1685/1840
		Опора треугольная super premium	порошковая покраска, опора 2мм (zn).		1м	2 опоры	1120
Русь D32		Снегозадержатель трубчатый Русь D32 (неоцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм, труба круглая D32 мм	32 мм	3м	3/4 опоры	1220/1380
		Опора Т-образная	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1,5мм		1м	2 опоры	870
D-bork эконом		Снегозадержатель трубчатый D-bork эконом (не ZN) для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, опора 1,5мм (не ZN) , труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	40x20 мм	3м	3/4 опоры	1330/1430
		Опора т-образная	порошковая покраска, толщина 1,5мм (не zn).		1м	2 опоры	765
NewLine		Снегозадержатель трубчатый NewLine, труба диаметр 25мм, для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, труба круглая D25 мм, обжимка, заглушки	25 мм	3м	4 опоры	1260
		Опора т-образная	усиленная опора с ребрами жесткости, порош.покраска (не Zn)		1м	2 опоры	720
NewLine 40		Снегозадержатель трубчатый NewLine 40, для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, труба плоскоовальная 40*20 мм, обжимка, заглушки (не Zn)	40*20 мм	3м	4 опоры	1540
		Опора т-образная	усиленная опора с ребрами жесткости, порош.покраска (не Zn)		1м	2 опоры	840
Снегозадержание для фальцевой кровли							
Русь D25F		Снегозадержатель трубчатый (неоцинкованный) Русь D25F для фальцевой кровли	порошковая покраска, опора 1,5мм, прижимная планка труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25 мм	3м	3/4 опоры	1630/1830
		Опора треугольная D 25F	порошковая покраска, (неоцинкованная) толщина 1,5мм		1м	2 опоры	1070
D-bork F		Снегозадержатель трубчатый D-bork для фальцевой кровли	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5 мм (zn), прижимная планка, труба плоскоовальная 45*25 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2450
		Опора Т-образная D-bork F	порошковая покраска, толщина 1,5 мм (zn).		1м	2 опоры	1710
Мега эконом F		Снегозадержатель трубчатый Мега Эконом F для фальцевой кровли	порошковая окраска, прижимные планки, труба круглая D25мм, обжимка, заглушки	25 мм	3м	4 опоры	1310
		Опора т-образная для фальцевой кровли	порошковая окраска (не Zn)		1м	2 опоры	820
Снегозадержание с креплением на сэндвич панель							
Русь СП		Снегозадержатель трубчатый Русь-СП с креплением на сэндвич-панель и профнастил	оцинкованный металл, порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25мм (zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2855
					1м	2 опоры	1380

Снегозадержание для композитной черепицы							
Русь Composite		Снегозадержатель трубчатый Русь Composite для композитной черепицы	порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25 мм (Zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2855
					1м	2 опоры	1380
Снегозадержание для натуральной черепицы							
Русь М45		Снегозадержатель трубчатый Русь М45 для натуральной черепицы	порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25 мм (Zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	2755
					1м	2 опоры	1940
Скоба D-bork		Скоба снегозадерживающая D-bork для гибкой черепицы	оцинкованный металл 1,5мм, порошковая покраска		46		
Скоба Русь ЦП		Скоба снегозадерживающая для цементно-песчаной черепицы	оцинкованный металл 1,2мм, порошковая покраска		95		
Мостики кровельные							
Артикул		Наименование	Описание	Комплектация	Цинк	Цинк +RAL/RR	
Русь_ММЧ		Мостик переходной Русь для м/ч, г/ч, профнастила	оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2мм, мостик 1,5мм, ширина полотна 360мм, противоскользящее рёфление, останочные бортики	2м/4 опоры	4140	4350	
				2,5м/4 опоры	4500	4725	
				1,25м/2 опоры	2325	2475	
Русь_МФ		Мостик переходной Русь для фальцевой кровли	оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2мм, мостик 1,5мм, ширина полотна 360мм, противоскользящее рёфление, останочные бортики	2м/4 опоры	4365	4575	
				2,5м/4 опоры	4725	4950	
				1,25м/2 опоры	2475	2625	
Русь_МНЧ		Мостик переходной Русь для натуральной черепицы	Оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2,5 мм, мостик 1,5мм, ширина полотна 360мм, противоскользящее рёфление, останочные бортики	2м/4 опоры	4365	4575	
				2,5м/4 опоры	4725	4950	
				1,25м/3 опоры	2475	2625	
Русь_МКЧ		Мостик переходной Русь для композитной черепицы	Оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2,5 мм, мостик 1,5мм, ширина полотна 360мм, противоскользящее рёфление, останочные бортики	2м/4 опоры	4365	4575	
				2,5м/4 опоры	4725	4950	
				1,25м/3 опоры	2475	2625	
Русь_ЛМ		Ограждение мостика	Комплект оцинкованных перил для мостика кровельного, Длина 0,5м	h=0,6м	1125	1275	
Лестницы Кровельные и Фасадные, Парапетные ограждения					по запросу		
Кровельные Ограждения для Металлочерепицы, Гибкой черепицы, Профнастила.							
Наименование		Описание	Длина	Высота	не цинк +RAL/RR	цинк	цинк+RAL/RR
Ограждение Русь_Эконом		Сборная стойка крепления к кровле 350мм, 2 трубы D25мм, обжимка, заглушки, крепеж	3м	0,6	1790	2140	2140
			3м	0,75	1860	2240	2346
			3м	1,2	2140	2650	2755
			Функция снегозадержания: 2е трубы D25мм, обжимка заглушки	3м	765	1070	1224
Ограждение Русь_МП		2-е треугольные опоры, 2-е трубы 40*20мм, порошковая покраска	1,86м	0,6	1785	2240	2350
Ограждение Русь_Nova		3 стойки крепления к кровле, 2-е трубы D25/32мм, крепеж	3м	0,6	1900	2370	2500
			3м	0,9	2370	2850	3000
			Функция снегозадержания: 2е трубы D25/32мм, обжимка заглушки	3м	750	840	900
Ограждение D-bork		3 комплекта опоры крепления к кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,6	3260	3880	3980
			3м	0,9	3370	3980	4080
			3м	1,2	3880	4390	4590
Ограждение Русь_Premium		Опора крепление к кровле 3 штуки, 3 Фронтальные стойки, 3 диагональные стойки, 2-е трубы D25мм, крепеж	3м	0,6	2200	2330	2400
			3м	0,9	2280	2380	2490
			3м	1,2	2780	2880	2960
ТИП-2		3 передние опоры, 2 задние укосины, труба круглая 32мм, т-образные кронштейны	3м	0,6	2850	3405	3560
			3м	0,9	3000	3510	3675
Престиж		5 т-образных кронштейна, 2 трубы 25мм, 3 передние стойки (короткие), 2 задние укосины (длинные)	3м	0,6	2475	3045	3210
			3м	0,9	2700	3270	3450
			3м	1,2	2925	3600	3800
			Ф-ция снегозадержания: 2 трубы d32мм/45*25мм, обжимка, заглушки	3м	750/1150		
Кровельное ограждение для Натуральной Черепицы							
Ограждение D-bork для натуральной черепицы		3 комплекта опоры крепления к черепичной кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,9		3900	4050
			3м	1,2		4100	4300

Кровельные Ограждения для Фальцевой кровли.							
Ограждение Русь_Эконом для фальцевой кровли		Сборная стойка крепления к кровле 350мм с крепежем к фальцу, 2 трубы D25мм, обжимка, заглушки, крепеж	3м	0,6	2090	2500	2580
			3м	0,9	2130	2550	2630
			3м	1,2	2530	3040	3120
Ограждение D-bork для фальцевой кровли		3 комплекта опоры крепления к фальцевой кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,6	3540	3300	4050
			3м	0,9	3650	3600	4130
			3м	1,2	3800	3740	4320
Ограждение Русь Premium для фальцевой кровли		Опора крепление к фальцевой кровле 3 штuki, 3 Фронтальные стойки, 3 диагональные стойки, 2-е трубы D25мм, крепеж	3м	0,6	2420	2600	2700
			3м	0,9	2540	2700	2800
			3м	1,2	3000	3150	3300
ТИП-2		3 опоры для фальцевой кровли, труба круглая 32 мм, т-образные кронштейны, прижимная планка	3м	0,6	3080	3630	3780
			3м	0,9	3230	3740	3900
			3м	1,2	3300	3830	4000
Кровельное ограждение для Композитной черепицы							
Ограждение D-bork для Композитной черепицы		комплекта опоры крепления к композитной кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3м	0,9		3900	4050



ТСК "Пантеон"
Адрес: г. Самара, Аэла-Агинская, д.51, оф.5
Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
E-mail: samarakrovlya@yandex.ru
Сайт: <http://panteon63.ru>
График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



Цены действительны с 01.01.2019г.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование	Стандартные цвета	Размер	Zn, руб.	Оцинкованный окрашенный			медь***, руб.
				стандартные цвета, руб.	цвета под заказ тип 1*, руб.	цвета под заказ тип 2**, руб.	
Снегозадержатель трубчатый BORGЕ для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1112	1275	1397	1479	по запросу
		3м	2499	2815	3091	3233	по запросу
Снегозадержатель трубчатый BORGЕ для фальцевой кровли	RAL 3005, 3011, 6005, 7024, 8017, RR 32	1м	1377	1550	1714	1805	по запросу
		3м	2978	3376	3682	3876	по запросу
Снегозадержатель трубчатый BORGЕ для черепичной кровли	RAL 8004, 8017, RR32	1м	1652	1836	1979	2081	по запросу
		3м	3386	3754	4100	4315	по запросу
Снегозадержатель трубчатый BORGЕ для кровли из композитной черепицы	RAL 8017	1м	1652	1836	1979	2081	
		3м	3386	3754	4100	4315	
Снегозадержатель трубчатый BORGЕ для гибкой черепицы	RAL 8017	1м	1652	1836	1979	2081	
		3м	3386	3754	4100	4315	
Снегозадержатель трубчатый BORGЕ для МЧ с высокой ступенькой (более 20 мм - каскад, элит и пр.)	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1377	1601	1714	1805	
		3м	3060	3478	3682	3988	
Снегозадержатель трубчатый BORGЕ для профнастила Н-60, Н-75	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1805	2162	2326	2448	
		3м	4253	4814	5192	5451	
Снегозадержатель трубчатый BORGЕ для профнастила Н-114	RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR 11, 29, 32	1м	1693	2030	2193	2305	
		3м	4141	4651	5018	5273	
Снегозадержатель металлический	RAL 8017			77	82	87	
Снегозадержатель пластиковый	прозрачный				56		
комплектующие для снегозадержателей							
Труба снегозадержателя 25x45 мм	в цвет изделия	1м	398	449	500	520	
		3м	959	1102	1193	1265	
Универсальный кронштейн для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума	в цвет изделия		260	296	326	357	
Универсальный кронштейн для кровли из металлочерепицы с высокой ступенькой			561	622	683	714	
Универсальный кронштейн для черепичной кровли	в цвет изделия		561	622	683	714	
Универсальный кронштейн для кровли из композитной черепицы	в цвет изделия		561	622	683	714	
Универсальный кронштейн для гибкой черепицы	в цвет изделия		561	622	683	700	
Крюк для СЗТ для высоких профилей	Н-0,3м		148	189	209	219	
Контрпластина	в цвет изделия		97	102	112	117	
Универсальная пластина для профнастила Н-60, Н-75, Н-114, для сэндвич-панели (для монтажа универсального кронштейна)	в цвет изделия		117	128	138	148	
крепеж для снегозадержателей							
Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из металлочерепицы, профнастила,	оцинкованный	1м		153			
		3м		265			
Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из металлочерепицы с высокой ступенькой	оцинкованный	1м		153			
		3м		265			
Комплект крепежа для снегозадержателя для фальцевой кровли	оцинкованный	1м		214			
		3м		296			
Комплект крепежа для снегозадержателя для черепичной кровли	оцинкованный	1м		102			
		3м		153			
Комплект крепежа для снегозадержателя для кровли из композитной черепицы	оцинкованный	1м		102			
		3м		153			
Комплект крепежа для снегозадержателя для гибкой черепицы	оцинкованный	1м		102			
		3м		153			
Комплект крепежа для снегозадержателя для высокого профнастила	оцинкованный	1м		102			
		3м		199			
Уплотнитель из пластика	черный	Н-7мм		10			
		Н-14мм		11			

*** тип 1 - цвета RAL 2004, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8004, 9003, 9005, RR 11, 29, 32, если они не являются стандартными для данного вида продукции

***тип 2 - любые другие цвета, не обозначенные в прейскуранте

*** труба круглая, диаметр 32 мм, комплект крепежа изготовлен из нержавеющей стали

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Наименование	Стандартные цвета	Размер	Zn, руб.	Оцинкованный окрашенный			медь***, руб.
				стандартные цвета, руб.	цвета под заказ тип 1*, руб.	цвета под заказ тип 2**, руб.	
Кровельное ограждение BORGE для кровли из металлочерепицы, профнастила, материалов на основе битума, 3 м	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	h - 60 см	4478	4998	5498	5763	по запросу
		h - 90 см	4478	4998	5498	5763	
		h - 120 см	4794	5192	5814	6110	
Кровельное ограждение BORGE для фальцевой кровли, 3 м	RAL 3005, 6005, 8017, RR 32	h - 60 см	4794	5192	5814	6110	
		h - 90 см	4794	5192	5814	6110	
		h - 120 см	5090	5732	6293	6610	
Кровельное ограждение BORGE для параллельного монтажа фальцевой кровли, 3 м (шаг фальца 550, 600 мм)	RAL 3005, 6005, 8017, RR 33	h - 60 см	9741	10822	11903	13107	
		h - 90 см	9741	10822	11903	13107	
		h - 120 см	10424	11577	12740	14015	
Кровельное ограждение BORGE для черепичной кровли, 3 м	RAL 8017, RR 32	h - 60 см	5865	6304	6936	7283	
		h - 90 см	5865	6304	6936	7283	
		h - 120 см	6171	6630	7293	7803	
Кровельное ограждение BORGE для кровли из композитной черепицы, 3 м	RAL 8017	h - 60 см	5865	6304	6936	7283	
		h - 90 см	5865	6304	6936	7283	
		h - 120 см	6171	6620	7293	7803	
комплетующие для кровельного ограждения							
Опора ограждения BORGE (Г-образная труба)	в цвет изделия	h - 60 см	745	816	898	979	
		h - 90 см	745	816	898	979	
		h - 120 см	806	877	959	1061	
Опора ограждения BORGE в сборе (Г-образная труба, скобообразный кронштейн, 2 скобы к хомуту, 2 хомута, 2 шляпных кронштейна)	в цвет изделия	h - 60 см	847	1010	1122	1173	
		h - 90 см	847	1010	1122	1173	
		h - 120 см	918	1081	1204	1255	
Труба ограждения	в цвет изделия	3 м, Ø 32 мм	632	765	847	878	
Угол соединения для трубы ограждения	в цвет изделия	300x300 мм	224	265	296	311	
Комплект крепежа ограждения для кровли из мч, профнастила, гибкой	в цвет изделия	3м		418			
Комплект крепежа ограждения для фальцевой кровли	в цвет изделия	3м		464			
Комплект крепежа ограждения для композитной, черепичной кровли	в цвет изделия	3м		372			

*** тип 1 - цвета RAL 2004, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8004, 9003, 9005, RR 11, 29, 32, если они не являются стандартными для данного вида продукции

**тип 2 - любые другие цвета, не обозначенные в прейскуранте

***комплект крепежа изготовлен из нержавеющей стали