












ГК "ПАНТЕОН"  
г. Самара  
ул. Алма-Атинская, 29В  
Тел.: 221-84-94, 243-40-73  
E-mail: [info@panteon63.ru](mailto:info@panteon63.ru)  
[www.panteon63.ru](http://www.panteon63.ru)

Прайс лист на доски ДПК

Цены действительны на 13.01.2025 г.

Наименование позиции	Фото	Описание	Ед. изм.	Цена, руб/ ед.изм.
Бренд "SUN-DECK"				
Террасная доска SUN-DECK (венге, серый, орех, графит, красное дерево)		Двухсторонняя, пустотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево", 150x24 мм, длина 3 и 4 м	кв.м	3667
			пог.м.	550
Террасная доска SUN-DECK (венге, серый, орех, графит, красное дерево)		Двухсторонняя, полнотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево", 150x21 мм, длина 3 и 4 м	кв.м	4833
			пог.м.	725
Ступень ДПК SUN-DECK (венге, серый, орех, графит, красное дерево)		320x24 мм	пог.м.	2350
Бренд "T-DECKS"				
Террасная доска T-DECKS PREMIUM 3D OPTIMA CLASSIC (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)		Двухсторонняя, пустотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево", 150x25 мм, длина 3,4,6 м, 1 м2=6,67 п.м., вес 1 п.м. = 2,622 кг.	кв.м	4131
			пог.м.	620
НОВИНКА! Террасная доска T-DECKS PREMIUM 3D OPTIMA CLASSIC, БРАШИНГ (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)		Двухсторонняя, пустотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево", 150x25 мм, длина 3,4,6 м, 1 м2=6,67 м.п., вес 1 п.м. = 2,622 кг.	кв.м	4134
			пог.м.	620
Заборная доска T-DECKS PREMIUM 3D UNIVERSAL CLASSIC (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)		Двухсторонняя, полнотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево", 11 x 130 мм, длина 3,4 м, 1 м2=7,69 п.м., вес 1 п.м. = 1,77 кг.	кв.м	3846
			пог.м.	500
Террасная доска T-DECKS PREMIUM 3D LIGHT CLASSIC (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)		Двухсторонняя, пустотелая, глубокое 3D тиснение "под дерево", "вельвет", 150x20 мм, длина 3,4 м, 1 м2=6,67 п.м. Вес 1 п.м. = 2,04 кг.	кв.м	3520
			пог.м.	528
Ступень узкая (полуступень) CLASSIC (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость) БРАШИНГ/БЕЗ ОБРАБОТКИ		Пустотелая, с капиносом, глубокое 3D тиснение "под дерево" 170*25мм, длина 3м (0,51 м2) Вес 1 п.м. = 3,26кг	шт	4425
Ступень узкая (полуступень) CLASSIC (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость) БРАШИНГ/БЕЗ ОБРАБОТКИ		Пустотелая, с капиносом, глубокое 3D тиснение "под дерево" 170*25мм, длина 4м (0,68 м2) Вес 1 п.м. = 3,26кг	шт	5899

Террасная доска коммерческая T-DECKS PREMIUM 3D CLASSIC+Solo, брашинг двухсторонний (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)		Двухсторонняя, пустотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево"/"вельвет", 150x25 мм, длина 3,4,6 м, 1 м2=6,67 п.м., вес 1 п.м. = 3,116 кг	кв.м	6927
			пог.м.	1039
Уголок торцевой ДПК T-DECKS PREMIUM 3D (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)		внутр. 50x50x3000 \ 4000 внеш. 56x56x3000 \ 4000	пог.м.	280
Уголок торцевой ДПК T-DECKS PREMIUM 3D (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)		внутр. 28x63x3000 \ 4000 внеш. 35x70x3000 \ 4000	пог.м.	280
Столб ограждения большой T-DECKS PREMIUM 3D CLASSIC/SOLO (графит, венге, слоновая кость)		Глубокое 3D -тиснение "под дерево", 125x125x3000 мм, толщина стенки - 10 мм; закладной (опорный) столб на основе профтрубы 100x100 мм; вес 1 п.м. = 5,63 кг.	пог.м.	2227
Столб ограждения малый T-DECKS PREMIUM 3D CLASSIC/SOLO (графит, венге, слоновая кость)		Глубокое 3D тиснение "под дерево", 100x100x3000 мм, толщина стенки - 9 мм; закладной (опорный) столб на основе профтрубы 80x80 мм; вес 1 п.м. =4,056 кг.	пог.м.	1608
Профиль перил T-DECKS PREMIUM 3D CLASSIC/SOLO (графит, венге, слоновая кость)		Глубокое 3D тиснение "под дерево", 90x45x3000 мм, толщина внешних стенок - 6 мм; Паз под балясины - 56 мм; Внутреннее отверстие под закладную металлическую профильную трубу - 25x25 мм;	пог.м.	1100
Балясина большая (квадратная) T-DECKS PREMIUM 3D CLASSIC/SOLO (графит, венге, слоновая кость)		Глубокое 3D тиснение "под дерево", 55x55x3000 мм; толщина стенок - 6 мм; предусмотрена возможность усиления профильной металлической трубой 40x40 мм; вес 1 п.м. = 1,464 кг.	пог.м.	800
Балясина малая (прямоугольная) T-DECKS PREMIUM 3D CLASSIC/SOLO (графит, венге, слоновая кость)		Глубокое 3D тиснение "под дерево", Размеры: 53x27x3000 мм; толщина стенок - 5-6 мм; предусмотрена возможность усиления профильной металлической трубой 15x15 мм; вес 1 п.м. = 0,92 кг.	пог.м.	650
Лага монтажная T-DECKS PREMIUM 3D		Размеры:35x40x3000 мм/4000 мм; вес 1 п.м. = 0,9 кг.	пог.м.	300
Штагетник/ Декоративная планка T-DECKS PREMIUM 3D		Глубокое 3D- тиснение "под дерево"/3D вельвет; 71x9 мм; длина 2 и 3 м;	пог.м.	320
Кляймер рядовой (нержавеющая сталь марки AISI 201). Толщина металла 1,2 мм.		Для доски с высотой ножки 6, 8 мм, технологический зазор 3 мм, 24шт/м2	шт.	20
Кляймер монтажный стартовый/ финишный (нержавеющая сталь марки AISI 201). Толщина металла 1,0 мм.		Для доски с высотой ножки 6,8 мм, 4шт/м2	шт.	20
Заглушка для террасной доски ОПТИМА 25мм (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)		Для террасной доски T-DECKS PREMIUM 3D ОПТИМА 25мм	шт.	200
Заглушка для террасной доски LIGHT 20мм (венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)		Для террасной доски T-DECKS PREMIUM 3D LIGHT 20мм	шт.	200
Крепление скрытое T-DECKS для балясины 53x27 мм (универсальное)		Крепление изготовлено из нержавеющей стали марки AISI-201, толщиной 1 мм. Позволяет произвести прямой и продольный наклонный монтаж под углом 45 гр малой балясины 53x27 мм	шт.	60
Крепление скрытое T-DECKS для балясины 55x55 (универсальное)		Крепление изготовлено из нержавеющей стали марки AISI-201, толщиной 1 мм. Позволяет произвести прямой и продольный наклонный монтаж под углом 45 гр балясины 55x55 мм	шт.	70

УГОЛОК ДЛЯ ПЕРИЛ T-DECKS 30X50X50MM, коричневый		Уголок изготовлен из металла толщиной 2 мм с полимерным порошковым покрытием. Геометрия уголка позволяет осуществить скрытый монтаж перил.	шт.	80
УГОЛОК ДЛЯ СТУПЕНИ T-DECKS 32X52X30MM		Уголок изготовлен из металла толщиной 2 мм с цинковым покрытием. Уголок позволяет осуществить скрытый монтаж края ступени узкой 170x25 мм.	шт.	30
УГОЛОК ДЛЯ ГОРИЗ. КРЕПЛЕНИЯ БАЛЯСИНЫ 55x55мм, коричневый, черный		Уголок изготовлен из металла толщиной 2 мм с полимерным порошковым покрытием. Геометрия уголка позволяет осуществить скрытый монтаж балясины 55x55 мм в горизонтально положении.	шт.	50
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ ПОЛУСТУПЕНИ T-DECKS		Заглушки выполнены из ДПК, по структуре и тиснению идентичны материалу ступени узкой. Служат для декоративного обрамления ее края. При монтаже рекомендуется использовать жидкие гвозди для пластика и дерева.	шт.	350
КРЫШКА ДЛЯ СТОЛБА 125X125MM T-DECKS		Крышка выполнена из ДПК, по структуре и тиснению идентична материалу столба. С внутренней стороны присутствует паз в теле крышки, позволяющий зафиксировать ее на срезе столба.	шт.	700
ЮБКА ДЛЯ СТОЛБА 125X125MM T-DECKS		Юбка выполнена из ДПК, по структуре и тиснению идентична материалу столба. С внутренней стороны присутствуют пазы в теле юбки, позволяющие скрыть места крепления металлической стойки к полу.	шт.	750
КРЫШКА ДЛЯ СТОЛБА 100X100MM T-DECKS		Крышка выполнена из ДПК, по структуре и тиснению идентична материалу столба. С внутренней стороны присутствует паз в теле крышки, позволяющий зафиксировать ее на срезе столба.	шт.	600
ЮБКА ДЛЯ СТОЛБА 100X100MM T-DECKS		Юбка выполнена из ДПК, по структуре и тиснению идентична материалу столба. С внутренней стороны присутствуют пазы в теле юбки, позволяющие скрыть места крепления металлической стойки к полу.	шт.	700
КОМПЛЕКТ КРЫШКА/ЮБКА ДЛЯ СТОЛБА 125X125 T-DECKS		Комплект крышка-юбка выполнен из ДПК, по структуре и тиснению идентичен материалу столба. С внутренней стороны присутствуют пазы в теле крышки и юбки, позволяющие скрыть места крепления металлической стойки к полу и зафиксировать крышку на верхнем торце столба	шт.	1200
КОМПЛЕКТ КРЫШКА/ЮБКА ДЛЯ СТОЛБА 100X100 T-DECKS		Комплект крышка-юбка выполнен из ДПК, по структуре и тиснению идентичен материалу столба. С внутренней стороны присутствуют пазы в теле крышки и юбки, позволяющие скрыть места крепления металлической стойки к полу и зафиксировать крышку на верхнем торце столба	шт.	1070
СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 100X100MM ДЛЯ СТОЛБА ДПК 125X125 T-DECKS		Стойка крепится к бетонному основанию с помощью анкеров или дюбелей со скрытой головкой. Толщина стенки металла 3 мм. Является конструкционной опорой для конструкции ограждений.	шт.	2874
СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 80X80MM ДЛЯ СТОЛБА ДПК 100X100 T-DECKS		Стойка крепится к бетонному основанию с помощью анкеров или дюбелей со скрытой головкой. Толщина стенки металла 2 мм. Является конструкционной опорой для конструкции ограждений.	шт.	2100
Фонарь-крышка T-DECKS для столба ограждения 125x125 мм (Бронза/Серебро)		Материал фонаря-крышки - ABS пластик. Не требует подведения электричества. Работает от аккумулятора, заряжающегося от интегрированной солнечной панели. Класс защиты IP 44. Теплый/холодный свет. Датчик света.	шт.	1750
Фонарь-крышка T-DECKS для столба ограждения 100x100 мм ( Бронза/Серебро)		Материал фонаря-крышки - ABS пластик. Не требует подведения электричества. Работает от аккумулятора, заряжающегося от интегрированной солнечной панели. Класс защиты IP 44. Теплый/холодный свет. Датчик света.	шт.	1650






ГК "ПАНТЕОН"  
г. Самара  
ул. Алма-Атинская, 29В  
Тел.: 221-84-94, 243-40-73  
E-mail: [info@panteon63.ru](mailto:info@panteon63.ru)  
[www.panteon63.ru](http://www.panteon63.ru)

## Прайс лист на доски МПК

Цены действительны на 13.01.2025 г.

<b>Террасная доска МПК</b>				
Наименование		Ед. изм.	Цена, руб.	
<b>Антрацит, кофе, шоколад, терракот, графит</b>				
	Доска террасная пустотелая с пазом 140 X 25 мм, 3,5 кг в п.м.	кв. м	4285,00	
		пог. м	600,00	
	Доска террасная пустотелая с пазом 150 X 18 мм, 2,6 кг в п.м.	кв. м	3300,00	
		пог. м	495,00	
	<b>Серый, светло-серый, дерево, песочный, горячий песок, бронза, бежевый</b>			
	Доска террасная пустотелая с пазом 140 X 25 мм, 3,5 кг в п.м.	кв. м	5050,00	
	пог. м	707,00		
Доска террасная пустотелая с пазом 150 X 18 мм, 2,6 кг в п.м.	кв. м	3673,00		
	пог. м	551,00		
<b>Заборная доска МПК</b>				
	<b>Антрацит, кофе, шоколад, терракот, графит</b>			
	Доска заборная полнотелая 145 X 11 мм, 2,6 кг в п.м.	пог. м	520,00	
	<b>Серый, светло-серый, дерево, песочный, горячий песок, бронза, бежевый</b>			
Доска заборная полнотелая 145 X 11 мм, 2,6 кг в п.м.	пог. м	585,00		
<b>Фасадная панель МПК</b>				
	<b>Антрацит, кофе, шоколад, терракот, графит</b>			
	Панель фасадная 199 X 17 мм, 3 кг в п.м.	пог. м	612,00	
	<b>Серый, дерево, песочный, какао, бронза, жемчуг</b>			
	Панель фасадная 199 X 17 мм, 3 кг в п.м.	пог. м	682,00	
<b>Уголок декоративный МПК</b>				
	<b>Антрацит, кофе, шоколад, терракот, графит, серый, дерево, песочный, какао, бронза, жемчуг</b>			
	Уголок декоративный 66 X 46 мм, 1,1 кг в п.м.	пог. м	390,00	
<b>Другие товары</b>				
	Лага (универсальный брус) МПК 60 X 35 мм, 1,7 кг в п.м.	пог. м	370,00	

	<p>Столб "Ромашка" МПК 110 мм, 7,3 кг в п.м.</p>	<p>пог. м</p>	<p>1431</p>
	<p>Угол сложный МПК 70 X 70 мм, 3,65 кг в п.м.</p>	<p>пог.м</p>	<p>733,00</p>
	<p>Стыковочная планка МПК 65 мм, 2,8 кг в п.м.</p>	<p>пог.м</p>	<p>586,00</p>
<p>Кляймер рядовой</p>		<p>шт.</p>	<p>25,00</p>
<p>Клипса стартовая</p>		<p>шт.</p>	<p>25,00</p>