

















**ГК "Пантеон"**  
**Адрес:** г.Самара, ул.Республиканская, 106а  
**Телефон:** (846) 221-84-94, (846) 243-40-73  
**E-mail:** info@panteon63.ru  
**Сайт:** http://panteon63.ru  
**График работы:** ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

**Прайс лист на доски ДПК**

Цены действительны на 13.01.2025 г.

| Наименование позиции   | Фото | Описание  | Ед. изм. | Цена, руб/ ед.изм. |
|--|------|---|----------|--------------------|
| <b>Бренд "SUN-DECK"</b>  |      |   |          |                    |
| Террасная доска <b>SUN-DECK</b><br>(венге, серый, орех, графит, красное дерево)  |      | Двухсторонняя, пустотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево", 150x24 мм, длина 3 и 4 м  | кв.м     | 3667               |
|  |      |   | пог.м.   | 550                |
| Террасная доска <b>SUN-DECK</b><br>(венге, серый, орех, графит, красное дерево)  |      | Двухсторонняя, полнотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево", 150x21 мм, длина 3 и 4 м  | кв.м     | 4833               |
|  |      |   | пог.м.   | 725                |
| Ступень ДПК <b>SUN-DECK</b><br>(венге, серый, орех, графит, красное дерево)  |      | 320x24 мм   | пог.м.   | 2350               |
| <b>Бренд "T-DECKS"</b>   |      |   |          |                    |
| Террасная доска T-DECKS PREMIUM 3D <b>OPTIMA CLASSIC</b><br>(венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)                   |      | Двухсторонняя, пустотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево", 150x25 мм, длина 3,4,6 м, 1 м2=6,67 п.м., вес 1 п.м. = 2,622 кг.        | кв.м     | 4131               |
|  |      |   | пог.м.   | 620                |
| НОВИНКА! Террасная доска T-DECKS PREMIUM 3D <b>OPTIMA CLASSIC, БРАШИНГ</b><br>(венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость) |      | Двухсторонняя, пустотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево", 150x25 мм, длина 3,4,6 м, 1 м2=6,67 м.п., вес 1 п.м. = 2,622 кг.        | кв.м     | 4134               |
|  |      |   | пог.м.   | 620                |
| Заборная доска T-DECKS PREMIUM 3D <b>UNIVERSAL CLASSIC</b><br>(венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)                 |      | Двухсторонняя, полнотелая, глубокое 3D-тиснение "под дерево", 11 x 130 мм, длина 3,4 м, 1 м2=7,69 п.м., вес 1 п.м. = 1,77 кг.         | кв.м     | 3846               |
|  |      |   | пог.м.   | 500                |
| Террасная доска T-DECKS PREMIUM 3D <b>LIGHT CLASSIC</b><br>(венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)                    |      | Двухсторонняя, пустотелая, глубокое 3D тиснение "под дерево", "вельвет", 150x20 мм, длина 3,4 м, 1 м2=6,67 п.м. Вес 1 п.м. = 2,04 кг. | кв.м     | 3520               |
|  |      |   | пог.м.   | 528                |
| Ступень узкая (полуступень) <b>CLASSIC</b><br>(венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)<br><b>БРАШИНГ/БЕЗ ОБРАБОТКИ</b> |      | Пустотелая, с капиносом, глубокое 3D тиснение "под дерево" 170*25мм, длина 3м (0,51 м2)<br>Вес 1 п.м. = 3,26кг                        | шт       | 4425               |
| Ступень узкая (полуступень) <b>CLASSIC</b><br>(венге, серый, кедр, терракот, орех, графит, слоновая кость)<br><b>БРАШИНГ/БЕЗ ОБРАБОТКИ</b> |      | Пустотелая, с капиносом, глубокое 3D тиснение "под дерево" 170*25мм, длина 4м (0,68 м2)<br>Вес 1 п.м. = 3,26кг                        | шт       | 5899               |

|  |   |   |        |      |
|--|---|---|--------|------|
| Террасная доска коммерческая<br>T-DECKS PREMIUM 3D<br>CLASSIC+Solo, брашинг двухсторонний<br>(венге, серый, кедр, терракот, орех,<br>графит, слоновая кость) |    | Двухсторонняя, пустотелая,<br>глубокое 3D-тиснение "под дерево"/"вельвет",<br>150x25 мм, длина 3,4,6 м,<br>1 м2=6,67 п.м., вес 1 п.м. = 3,116 кг  | кв.м   | 6927 |
|  |   |   | пог.м. | 1039 |
| Уголок торцевой ДПК T-DECKS<br>PREMIUM 3D<br>(венге, серый, кедр, терракот, орех,<br>графит, слоновая кость)   |    | внутр. 50x50x3000 \ 4000<br>внеш. 56x56x3000 \ 4000   | пог.м. | 280  |
| Уголок торцевой ДПК T-DECKS<br>PREMIUM 3D<br>(венге, серый, кедр, терракот, орех,<br>графит, слоновая кость)   |    | внутр. 28x63x3000 \ 4000<br>внеш. 35x70x3000 \ 4000   | пог.м. | 280  |
| Столб ограждения большой T-DECKS<br>PREMIUM 3D<br>CLASSIC/SOLO<br>(графит, венге, слоновая кость)  |    | Глубокое 3D -тиснение "под дерево",<br>125x125x3000 мм,<br>толщина стенки - 10 мм;<br>закладной (опорный) столб на основе<br>профтрубы 100x100 мм;<br>вес 1 п.м. = 5,63 кг.                             | пог.м. | 2227 |
| Столб ограждения малый T-DECKS<br>PREMIUM 3D<br>CLASSIC/SOLO<br>(графит, венге, слоновая кость)  |    | Глубокое 3D тиснение "под дерево",<br>100x100x3000 мм,<br>толщина стенки - 9 мм;<br>закладной (опорный) столб на основе<br>профтрубы 80x80 мм;<br>вес 1 п.м. =4,056 кг.                                 | пог.м. | 1608 |
| Профиль перил T-DECKS PREMIUM 3D<br>CLASSIC/SOLO<br>(графит, венге, слоновая кость)  |    | Глубокое 3D тиснение "под дерево", 90x45x3000<br>мм,<br>толщина внешних стенок - 6 мм;<br>Паз под балясины - 56 мм;<br>Внутреннее отверстие под закладную<br>металлическую профильную трубу - 25x25 мм; | пог.м. | 1100 |
| Балясина большая (квадратная)<br>T-DECKS PREMIUM 3D<br>CLASSIC/SOLO<br>(графит, венге, слоновая кость)   |    | Глубокое 3D тиснение "под дерево",<br>55x55x3000 мм;<br>толщина стенок - 6 мм;<br>предусмотрена возможность усиления<br>профильной металлической трубой 40x40 мм;<br>вес 1 п.м. = 1,464 кг.             | пог.м. | 800  |
| Балясина малая (прямоугольная)<br>T-DECKS PREMIUM 3D<br>CLASSIC/SOLO<br>(графит, венге, слоновая кость)  |  | Глубокое 3D тиснение "под дерево",<br>Размеры: 53x27x3000 мм;<br>толщина стенок - 5-6 мм;<br>предусмотрена возможность усиления<br>профильной металлической трубой 15x15 мм;<br>вес 1 п.м. = 0,92 кг.   | пог.м. | 650  |
| Лага монтажная<br>T-DECKS PREMIUM 3D   |  | Размеры:35x40x3000 мм/4000 мм;<br>вес 1 п.м. = 0,9 кг.  | пог.м. | 300  |
| Штагетник/ Декоративная планка<br>T-DECKS PREMIUM 3D   |  | Глубокое 3D- тиснение "под дерево"/3D вельвет;<br>71x9 мм; длина 2 и 3 м;   | пог.м. | 320  |
| Кляймер рядовой (нержавеющая сталь<br>марки AISI 201). Толщина металла 1,2 мм.   |  | Для доски с высотой ножки 6, 8 мм,<br>технологический зазор 3 мм, 24шт/м2   | шт.    | 20   |
| Кляймер монтажный<br>стартовый/ финишный (нержавеющая<br>сталь марки AISI 201). Толщина металла<br>1,0 мм.   |  | Для доски с высотой ножки 6,8 мм, 4шт/м2  | шт.    | 20   |
| Заглушка для террасной доски ОПТИМА<br>25мм (венге, серый, кедр, терракот, орех,<br>графит, слоновая кость)  |  | Для террасной доски<br>T-DECKS PREMIUM 3D ОПТИМА 25мм   | шт.    | 200  |
| Заглушка для террасной доски LIGHT<br>20мм (венге, серый, кедр, терракот, орех,<br>графит, слоновая кость)   |  | Для террасной доски<br>T-DECKS PREMIUM 3D LIGHT 20мм  | шт.    | 200  |
| Крепление скрытое T-DECKS для<br>балясины 53x27 мм (универсальное)   |  | Крепление изготовлено из нержавеющей стали<br>марки AISI-201, толщиной 1 мм. Позволяет<br>произвести прямой и продольный наклонный<br>монтаж под углом 45 гр малой балясины 53x27<br>мм                 | шт.    | 60   |
| Крепление скрытое T-DECKS для<br>балясины 55x55 (универсальное)  |  | Крепление изготовлено из нержавеющей стали<br>марки AISI-201, толщиной 1 мм. Позволяет<br>произвести прямой и продольный наклонный<br>монтаж под углом 45 гр балясины 55x55 мм                          | шт.    | 70   |

|  |   |   |     |      |
|--|---|---|-----|------|
| УГОЛОК ДЛЯ ПЕРИЛ T-DECKS<br>30X50X50MM, коричневый                             |    | Уголок изготовлен из металла толщиной 2 мм с полимерным порошковым покрытием. Геометрия уголка позволяет осуществить скрытый монтаж перил.  | шт. | 80   |
| УГОЛОК ДЛЯ СТУПЕНИ T-DECKS<br>32X52X30MM                                       |    | Уголок изготовлен из металла толщиной 2 мм с цинковым покрытием. Уголок позволяет осуществить скрытый монтаж края ступени узкой 170x25 мм.  | шт. | 30   |
| УГОЛОК ДЛЯ ГОРИЗ. КРЕПЛЕНИЯ<br>БАЛЯСИНЫ 55x55мм, коричневый,<br>черный         |    | Уголок изготовлен из металла толщиной 2 мм с полимерным порошковым покрытием. Геометрия уголка позволяет осуществить скрытый монтаж балясины 55x55 мм в горизонтально положении.  | шт. | 50   |
| КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК<br>ДЛЯ ПОЛУСТУПЕНИ T-DECKS                                   |    | Заглушки выполнены из ДПК, по структуре и тиснению идентичны материалу ступени узкой. Служат для декоративного обрамления ее края. При монтаже рекомендуется использовать жидкие гвозди для пластика и дерева.  | шт. | 350  |
| КРЫШКА ДЛЯ<br>СТОЛБА 125X125MM T-DECKS   |    | Крышка выполнена из ДПК, по структуре и тиснению идентична материалу столба. С внутренней стороны присутствует паз в теле крышки, позволяющий зафиксировать ее на срезе столба.   | шт. | 700  |
| ЮБКА<br>ДЛЯ СТОЛБА 125X125MM T-DECKS   |    | Юбка выполнена из ДПК, по структуре и тиснению идентична материалу столба. С внутренней стороны присутствуют пазы в теле юбки, позволяющие скрыть места крепления металлической стойки к полу.  | шт. | 750  |
| КРЫШКА ДЛЯ<br>СТОЛБА 100X100MM T-DECKS   |    | Крышка выполнена из ДПК, по структуре и тиснению идентична материалу столба. С внутренней стороны присутствует паз в теле крышки, позволяющий зафиксировать ее на срезе столба.   | шт. | 600  |
| ЮБКА ДЛЯ<br>СТОЛБА 100X100MM T-DECKS   |   | Юбка выполнена из ДПК, по структуре и тиснению идентична материалу столба. С внутренней стороны присутствуют пазы в теле юбки, позволяющие скрыть места крепления металлической стойки к полу.  | шт. | 700  |
| КОМПЛЕКТ КРЫШКА/ЮБКА<br>ДЛЯ<br>СТОЛБА 125X125<br>T-DECKS                       |  | Комплект крышка-юбка выполнен из ДПК, по структуре и тиснению идентичен материалу столба. С внутренней стороны присутствуют пазы в теле крышки и юбки, позволяющие скрыть места крепления металлической стойки к полу и зафиксировать крышку на верхнем торце столба. | шт. | 1200 |
| КОМПЛЕКТ КРЫШКА/ЮБКА<br>ДЛЯ СТОЛБА 100X100<br>T-DECKS                          |  | Комплект крышка-юбка выполнен из ДПК, по структуре и тиснению идентичен материалу столба. С внутренней стороны присутствуют пазы в теле крышки и юбки, позволяющие скрыть места крепления металлической стойки к полу и зафиксировать крышку на верхнем торце столба. | шт. | 1070 |
| СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ<br>100X100MM ДЛЯ СТОЛБА ДПК 125X125<br>T-DECKS            |  | Стойка крепится к бетонному основанию с помощью анкеров или дюбелей со скрытой головкой. Толщина стенки металла 3 мм. Является конструкционной опорой для конструкции ограждений.   | шт. | 2874 |
| СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ<br>80X80MM ДЛЯ СТОЛБА<br>ДПК 100X100 T-DECKS              |  | Стойка крепится к бетонному основанию с помощью анкеров или дюбелей со скрытой головкой. Толщина стенки металла 2 мм. Является конструкционной опорой для конструкции ограждений.   | шт. | 2100 |
| Фонарь-крышка T-DECKS для столба<br>ограждения 125x125 мм<br>(Бронза/Серебро)  |  | Материал фонаря-крышки - ABS пластик. Не требует подведения электричества. Работает от аккумулятора, заряжающегося от интегрированной солнечной панели. Класс защиты IP 44. Теплый/холодный свет. Датчик света.   | шт. | 1750 |
| Фонарь-крышка T-DECKS для столба<br>ограждения 100x100 мм (<br>Бронза/Серебро) |  | Материал фонаря-крышки - ABS пластик. Не требует подведения электричества. Работает от аккумулятора, заряжающегося от интегрированной солнечной панели. Класс защиты IP 44. Теплый/холодный свет. Датчик света.   | шт. | 1650 |



ГК "Пантеон"

Адрес: г. Самара, ул. Республиканская, 106а

Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73

E-mail: info@panteon63.ru




Сайт: http://panteon63.ru

График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

### Прайс лист на доски МПК

Цены действительны на 13.01.2025 г.

| <b>Террасная доска МПК</b>  |  |            |         |  |
|---|--|------------|---------|--|
| Наименование  | Ед. изм.   | Цена, руб. |         |  |
| <b>Антрацит, кофе, шоколад, терракот, графит</b>                                    |  |            |         |  |
|    | Доска террасная пустотелая с пазом<br>140 X 25 мм, 3,5 кг в п.м.                                 | кв. м      | 4285,00 |  |
|   |  | пог. м     | 600,00  |  |
|   | Доска террасная пустотелая с пазом<br>150 X 18 мм, 2,6 кг в п.м.                                 | кв. м      | 3300,00 |  |
|   |  | пог. м     | 495,00  |  |
|   | <b>Серый, светло-серый, дерево, песочный, горячий песок, бронза, бежевый</b>                     |            |         |  |
|   | Доска террасная пустотелая с пазом<br>140 X 25 мм, 3,5 кг в п.м.                                 | кв. м      | 5050,00 |  |
|   | пог. м   | 707,00     |         |  |
| Доска террасная пустотелая с пазом<br>150 X 18 мм, 2,6 кг в п.м.                    | кв. м  | 3673,00    |         |  |
|   | пог. м   | 551,00     |         |  |
| <b>Заборная доска МПК</b>   |  |            |         |  |
|  | <b>Антрацит, кофе, шоколад, терракот, графит</b>   |            |         |  |
|   | Доска заборная полнотелая<br>145 X 11 мм, 2,6 кг в п.м.  | пог. м     | 520,00  |  |
|   | <b>Серый, светло-серый, дерево, песочный, горячий песок, бронза, бежевый</b>                     |            |         |  |
| Доска заборная полнотелая<br>145 X 11 мм, 2,6 кг в п.м.                             | пог. м   | 585,00     |         |  |
| <b>Фасадная панель МПК</b>  |  |            |         |  |
|  | <b>Антрацит, кофе, шоколад, терракот, графит</b>   |            |         |  |
|   | Панель фасадная<br>199 X 17 мм, 3 кг в п.м.  | пог. м     | 612,00  |  |
|   | <b>Серый, дерево, песочный, какао, бронза, жемчуг</b>  |            |         |  |
| Панель фасадная<br>199 X 17 мм, 3 кг в п.м.   | пог. м   | 682,00     |         |  |
| <b>Уголок декоративный МПК</b>  |  |            |         |  |
|  | <b>Антрацит, кофе, шоколад, терракот, графит, серый, дерево, песочный, какао, бронза, жемчуг</b> |            |         |  |
|   | Уголок декоративный<br>66 X 46 мм, 1,1 кг в п.м.   | пог. м     | 390,00  |  |
| <b>Другие товары</b>  |  |            |         |  |
|  | Лага (универсальный брус) МПК 60 X 35 мм, 1,7 кг в п.м.  | пог. м     | 370,00  |  |

|   |  |        |        |
|---|--|--------|--------|
|  | Столб "Ромашка" МПК 110 мм, 7,3 кг в п.м.      | пог. м | 1431   |
|  | Угол сложный МПК<br>70 X 70 мм, 3,65 кг в п.м. | пог.м  | 733,00 |
|  | Стыковочная планка МПК 65 мм, 2,8 кг в п.м.    | пог.м  | 586,00 |
| Кляймер рядовой   |  | шт.    | 25,00  |
| Клипса стартовая  |  | шт.    | 25,00  |