



ГК "Пантеон"
 Адрес: г. Самара, ул. Республиканская, 106а
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: info@panteon63.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



ПРАЙС-ЛИСТ на профилировку

цены действительны с 04.06.2024г

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м	Длина, м	Ед. изм.	Цена, руб./ед.изм.																	
				Elite					DESIGN					PREMIUM							
				Россия					Южная Корея		Россия			Россия							
				GreenCoat Pural BT, matt (1)	PurPro Matt	PurPro	Velur X	Atlas X	Print-double Elite (5) (8) (1)	Print Elite (5) (8) (1)	Print-double Premium (5) (8) (1)	Print Premium (5) (8) (1)	Print Premium (5) (8) (1)	PurLite Matt	Satin Matt /Satin Matt TX	Rooftop Бархат	Drap-double TX	Drap TwinColor (1) (14)	Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST /TX (1) (14)	Satin (14)
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 275	Zn 275	Zn 275	Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 100	Zn 100-140	Zn 100	Zn 180	Zn 180	Zn 180	Zn 140	Zn 100-140	Zn 100	Zn 100-140	Zn 100-140
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,5 / 50	0,5 / 50	0,5 / 40	0,5 / 30-35	0,5 / 25	0,45 / 30	0,45 / 30	0,45 / 25	0,45 / 25	0,4 / 25	0,5 / 35	SM: 0,5 / 35 SM TX: 0,5 / 25	0,5 / 25-30	0,45 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25	0,45 / 25	0,5 / 25
Гарантия				50 лет	40 лет	40 лет	25 лет	25 лет	20 лет	20 лет	10 лет	10 лет	10 лет	30 лет	25 лет	25 лет	20 лет	20 лет	20 лет	20 лет	20 лет
Металлочерепица																					
Kvinta plus	1,21/1,15	0,5/8	кв.м	-	1522	1449	1413	1375	-	-	-	-	-	1191	1101	1248	-	-	1028	-	976
Kvinta plus 3D	1,21/1,15	0,47/8	кв.м	-	1522	1449	1413	1375	-	-	-	-	-	1191	1101	1248	-	-	1028	-	976
Kvinta Uno	1,21/1,15	0,72	кв.м	-	1522	1449	1413	1375	-	-	-	-	-	1191	1101	1248	-	-	1028	-	976
			шт.	-	1326	1262,4	1231	1197,9	-	-	-	-	-	-	1037,6	959,2	1087,3	-	-	895,6	-
Kvinta IOг	1,188/1,14	0,65/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamea	1,18/1,085	0,5/8	кв.м	-	1479	1409	1374	1338	-	-	-	-	-	1161	1074	1215	-	-	990	-	940
Kredo	1,19/1,125	Обн: 0,5/8 Крп: 0,85/8	кв.м	-	1436	1368	1334	1299	-	-	-	-	-	1127	1043	1180	-	-	961	-	913
Classic	1,183/1,1	0,5/8	кв.м	-	1421	1353	1319	1284	-	-	-	-	-	1112	1028	1165	-	-	946	-	898
Modern	1,183/1,1	0,5/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quadro Profi	Обн: 1,170/1,117 Крп: 1,159/1,08	Обн: 0,5/8 Крп: 0,45/8	кв.м	-	1421	1353	1319	1284	-	-	-	-	-	1112	1028	1165	-	-	946	-	898
Софит металлический																					
Софит металлический (1)	0,357/0,325	0,2/6	кв.м	6171	2560	2118	2110	2202	-	2454	2191	1850	-	2029	1874	2202	1948	1728	1808	1698	1631
Софит Вертикаль	0,2/0,176	0,2/6	кв.м.	4397	1667	1584	1571	1542	-	1870	-	1336	-	1337	1306	1436	1297	1233	1242	1202	1156
Софит металлический Квадро брус	0,340/0,295	Обн: Без перф-и: 0,2/6 С перф-ев: 0,2/3	кв.м	4313	1636	1554	1542	1512	-	1834	-	1311	-	1312	1281	1409	1272	1210	1219	1179	1134
Софит Экобрус	0,345/0,32	Крп: 0,3/1,5	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Софит Экобрус new	0,366/0,332	Тат: 0,2/6	кв.м	-	-	-	-	-	-	1684	-	1198	-	1130	1188	1185	1197	-	1019	1076	1034
Фальцевая кровля																					
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	0,625/0,55	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Слб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	п.м	2120,6	839,4	828,8	795,6	775,6	-	-	-	-	-	585,2	658,1	710	680	621,3	641,3	605,6	596,9
			кв.м	3393	1343	1326	1273	1241	-	-	-	-	-	-	1132	1053	1136	1088	994	1026	969
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	0,517/0,470	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Слб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	п.м	2315,4	921,7	958,4	1273	1241	-	-	-	-	-	802,3	754,8	782,2	727,4	702,5	723,2	690,1	685
			кв.м	4479	1783	1854	1756	1723	-	-	-	-	-	-	1552	1460	1513	1407	1359	1399	1335

Кликфальц Fin / Кликфальц Fin Line	0,517/0,482	Спб:0,8/12	П.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кликфальц Fin 24	0,517/0,482	Спб:0,8/12	П.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	Обн/Крп: 0,542/0,51 Спб: 0,542/0,515	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 1/12 Вор: 0,8/9	П.М.	2121,1	840,2	828,8	1273	1241	-	-	-	-	-	707,9	658,6	710,1	679,7	622,3	641,3	605,5	597,4	
			КВ.М	3913	1550	1529	1467	1430	-	-	-	-	-	-	1306	1215	1310	1254	1148	1183	1117	1102
Кликфальц Mini (1)	0,340/0,305	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	П.М.	2121,1	840,5	828,7	1273	1241	-	-	-	-	-	707,7 (13)	658,2	710,3	680,1	621,9	641,3	605,6	596,9	
			КВ.М	4154	1646	1623	1558	1519	-	-	-	-	-	-	1386	1289	1391	1332	1218	1256	1186	1169
Профиль волновой																						
Kvinta plus	1,21/1,15	0,5/8	КВ.М	3629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1126	1045	-	1013	-	
Kvinta plus 3D	1,21/1,15	0,47/8	КВ.М	3629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1126	1045	-	1013	-	
Kvinta Uno	1,21/1,15	0,72	КВ.М	3629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1126	1045	-	1013	-	
			ШГ.	3161,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981	910,4	-	882,5	-
Kvinta IOг	1,188/1,14	0,65/8	КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kamea	1,18/1,085	0,5/8	КВ.М	3505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1082	1006	-	975	-	
Kredo	1,19/1,125	Обн: 0,5/8 Крп: 0,85/8	КВ.М	3403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1082	977	-	947	-	
Classic	1,183/1,1	0,5/8	КВ.М	3388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1067	962	-	932	-	
Modern	1,183/1,1	0,5/8	КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1067	962	-	932	-	
Quadro Profi	Обн: 1,170/1,117 Крп: 1,159/1,08	Обн: 0,5/8 Крп: 0,45/8	КВ.М	3388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1067	962	-	932	-	
Профилированный лист																						
Профнастил С8	Обн: 1,2/1,16 Крп: 1,185/1,150	Обн/Вор/Тат: 0,5/12 НН/Спб: 0,5/8 Крп: 0,3/8 Ильский: 0,5/10	КВ.М	3439	1303	1241	1227	1195	1684	1423	1221	1031	966	1034	957	1084	993	907	932	877	834	
Профнастил С8 Фигурный (1)	1,2/1,16	1,5/3	КВ.М	3494	1358	1296	1282	1250	1739	1478	1276	1086	1021	1089	1012	1139	1048	962	987	932	889	
Профнастил С10	1,18/1,15	Обн/Вор/Тат/Крп: 0,5/12 НН/Спб: 0,5/8	КВ.М	3497	1326	1263	1249	1216	1713	1448	1243	1050	984	1053	975	1104	1011	924	949	893	850	
Профнастил С10 Фигурный (1)	1,18/1,15	1,5/3	КВ.М	3550	1379	1316	1302	1269	1766	1501	1296	1103	1037	1106	1028	1157	1064	977	1002	946	903	
Профнастил С20	Обн/Спб: 1,165/1,11 Вор: 1,155/1,11 Крп: 1,15/1,11	Обн/Вор/Тат: 0,5/12 Спб: 0,5/8 НН: 0,5/10 Крп: 0,5/9	КВ.М	3541	1338	1299	1264	1231	1729	1474	1257	1058	995	1068	1010	1116	1032	934	980	899	873	
Профнастил С20 Фигурный	КРП: 1,15/1,11	0,5/2	КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Профнастил С21	Обн: 1,040/0,985 Вор/Крп/Тат/Спб: 1,051/1,000 НН: 1,055/1,010	Обн/НН: 0,5/12 Крп/Тат: 0,3/12 Вор: 0,4/12 Спб: 0,5/8	КВ.М	3924	1465	1421	1400	1364	-	-	-	-	-	1166	1082	1237	1143	1035	1112	999	951	
Профнастил НС35	1,06/1,0	0,5/13,5	КВ.М	3891	1451	1411	1388	1352	-	-	-	-	-	1166	1077	1227	1138	1026	1107	993	941	
Профнастил НС44	1,070/1,0	0,5/12	КВ.М	3970	1504	1433	1417	1380	-	-	-	-	-	1194	1105	1252	-	-	1076	-	963	
Профнастил Н60	Обн: 0,915/0,855 Вор/Крп: 0,902/0,845	0,5/12	КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Профнастил Н75	0,8/0,75	0,5/13,5	КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Штрипс, отмотка и плоский лист																						
Штрипс для фальца (625 мм) (2)	0,625/-	0,5/300	КВ.М	3306	1332	1275	1208	1205	1689	1446	1244	1036	969	1054	966	1093	1032	878	937	848	810	
Штрипс (2)	1,250/-	0,5/300	КВ.М	3301	1327	1270	1203	1200	1684	1441	1239	1031	964	1049	961	1088	1027	873	932	843	805	
Отмотка (2)	1,250/-	8/300	КВ.М	3301	1327	1270	1203	1200	1684	1441	1239	1031	964	1049	961	1088	1027	873	932	843	805	
Плоский лист (17)	1,250/-	0,5/7,99	КВ.М	3301	1327	1270	1203	1200	1684	1441	1239	1031	964	1049	961	1088	1027	873	932	843	805	
Металлический сайдинг (3) (5)																						
Корабельная Доска	Обн, Крп: 0,265/0,24 НН, Спб: 0,261/0,235	0,5/6	КВ.М	4011	1517	1433	1421	1394	2010	1661	1424	1178	1127	1206	1157	1297	1205	1112	1119	1049	1005	

Вертикаль Classic/Gofr/Prof/Line	0,2/0,176	Обн/Ильский: 0,5/6	кв.м	4397	1667	1584	1571	1542	2164	1870	1575	1336	1250	1337	1306	1436	1297	1233	1242	1202	1156
Квадро брус	0,340/0,295	Без перф-и: 0,2/6 С перф-ей: 0,2/3	кв.м	4313	1636	1554	1542	1512	2123	1834	1545	1311	-	1312	1281	1409	1272	1210	1219	1179	1134
Квадро брус 3D	0,340/0,295	Без перф-и: 0,2/6 С перф-ей: 0,2/3	кв.м	4328	1651	1569	1557	1527	2138	1849	1560	1326	-	1327	1296	1424	1287	1225	1234	1194	1149
ЭкоБрус	0,345/0,32	0,5/6	кв.м	4106	1545	1467	1455	1427	2011	1735	1458	1234	-	1235	1206	1328	1234	1138	1146	1108	1065
ЭкоБрус Gofr*	0,345/0,32	0,5/6	кв.м	-	-	-	-	-	-	1735	1458	1234	-	1235	1206	-	1234	1138	1146	1108	1065
ЭкоБрус 3D	0,345/0,32	0,5/6	кв.м	4265	1627	1547	1535	1506	-	1823	-	1307	-	1308	1278	1404	1269	1208	1216	1177	1133
ЭкоБрус new	0,366/0,332	0,2/6	кв.м	-	-	-	-	-	-	1684	-	1198	-	1130	1188	1185	1197	-	1019	1076	1034
ЭкоБрус new 3D	0,366/0,332	0,2/6	кв.м	-	-	-	-	-	-	1699	-	1213	-	-	1203	-	1212	-	1034	1091	1049
Блок-хаус	0,39/0,36	0,5/6	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок-хаус New	0,361/0,334	0,5/6	кв.м	-	-	-	-	-	2011	1735	1458	1234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический штагетник (4)																					
П/М-образный	0,1/-	0,5/3	п.м	599	243	218	210	184	222	174	166	142	134	212	177	168	160	145	148	137	136
П/М-образный Фигурный	0,1/-	0,5/3	п.м	599	243	218	210	184	222	174	166	142	134	212	177	168	160	145	148	137	136
Тwin	0,1/-	0,5/3	п.м	624	253	227	219	192	232	181	173	148	139	221	184	167	167	151	155	143	142
Тwin Фигурный	0,1/-	0,5/3	п.м	624	253	227	219	192	232	181	173	148	139	221	184	167	167	151	155	143	142
Полукруглый Slim	0,1/-	0,5/3	п.м	624	253	227	219	192	232	181	173	148	139	221	184	175	167	151	155	143	142
Полукруглый Slim Фигурный	0,1/-	0,5/3	п.м	624	253	227	219	192	232	181	173	148	139	221	184	175	167	151	155	143	142
Круглый	0,128 / -	0,5/3	п.м	779	316	283	273	239	289	226	216	185	174	276	230	219	208	189	193	178	177
Круглый Фигурный	0,128 / -	0,5/3	п.м	779	316	283	273	239	289	226	216	185	174	276	230	219	208	189	193	178	177
Прямоугольный	0,118 / -	0,5/3	п.м	779	316	283	273	239	289	226	216	185	174	276	230	198	208	189	193	178	177
Прямоугольный фигурный	0,118 / -	0,5/3	п.м	779	316	283	273	239	289	226	216	185	174	276	230	198	208	189	193	178	177



ГК "Пантеон"
 Адрес: г. Самара, ул. Республиканская, 106а
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: info@panteon63.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



ПРАЙС-ЛИСТ на профилировку

цены действительны с 04.06.2024г

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м	Длина, м	Ед. изм.	Цена, руб./ед.изм.																				
				STANDART												Цинк					Дачный			
				Полиэстер						PE						Zn					PE Дачный пр-во	PE Дачный склад		
				PE 0,5 New	PE 0,45 (14)	PE двс 0,45	PE 0,8	PE 0,7 (14)	PE 0,7 двс	PE 0,4 (14)	PE двс 0,4	PE Matt 0,4 двс	PE lite 0,45	Zn 0,9	Zn 0,8	Zn 0,7	Zn 0,55	Zn 0,5	Zn 0,45	Zn 0,4	Zn 0,35			
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 60-100***	Zn 60-100	Zn 60-140	Zn 100	Zn 60-100	Zn 60-100 (*)	Zn 60-100 (*)	Zn 60-100	Zn 60-100	Zn 60-100	Zn 80-140			Zn 80-140			Zn 60-100				
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,5	0,45	0,45	0,8	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,45	0,9	0,8	0,7	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35			
Гарантия				10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	2 года	2 года	2 года	2 года	6 месяцев			6 месяцев			6 месяцев		1 год	1 год	
Металлочерепица																								
Kvinta plus	1,21/1,15	0,5/8	кв.м	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kvinta plus 3D	1,21/1,15	0,47/8	кв.м	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kvinta Uno	1,21/1,15	0,72	кв.м	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			шт.	825,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kvinta Юг	1,188/1,14	0,65/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kamea	1,18/1,085	0,5/8	кв.м	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kredo	1,19/1,125	Обн: 0,5/8 Крп: 0,85/8	кв.м	888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Classic	1,183/1,1	0,5/8	кв.м	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Modern	1,183/1,1	0,5/8	кв.м	873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quadro Profi	Обн: 1,170/1,117 Крп: 1,159/1,08	Обн: 0,5/8 Крп: 0,45/8	кв.м	873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Софит металлический																								
Софит металлический (1)	0,357/0,325	0,2/6	кв.м	-	1470	-	-	-	-	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Софит Вертикаль	0,2/0,176	0,2/6	кв.м	-	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Софит металлический Квадро брус	0,340/0,295	Обн: Без перф-и: 0,2/6 С перф-ей: 0,2/3	кв.м	-	1024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Софит ЭкоБрус	0,345/0,32	Крп: 0,3/1,5	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Софит ЭкоБрус new	0,366/0,332	Тат: 0,2/6	кв.м	-	932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фальцевая кровля																								
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	0,625/0,55	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	п.м	-	553,1	-	-	780 (9)	-	-	-	-	-	-	-	522,5 (9)	438,8	397,5	375	-	-	-	-	
			кв.м	-	885	-	-	1248	-	-	-	-	-	-	-	-	836	702	636	600	-	-	-	-
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	0,517/0,470	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	п.м	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488,5	458	433,7	-	-	-	-	
			кв.м	-	1207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945	886	839	-	-	-	-
Кликфальц Fin / Кликфальц Fin Line	0,517/0,482	Спб: 0,8/12	п.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кликфальц Fin 24	0,517/0,482	Спб: 0,8/12	п.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	Обн/Крп: 0,542/0,51 Спб: 0,542/0,515 Вор: 0,55/0,515 НН: 0,551/0,515	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 1/12 Вор: 0,8/9	п.м	-	552,9	-	-	779,5 (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	439,1 (13) (9)	397,9 (13)	375,1	-	-	-	-	
			кв.м	-	1020	-	-	1438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810	734	692	-	-	-	-
Кликфальц Mini (1)	0,340/0,305	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	п.м	-	553	-	-	779,7 (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,6 (13) (9)	397,8 (13)	374,8	-	-	-	-
			кв.м	-	1083	-	-	1527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859	779	734	-	-	-	-
Профиль волновой																								

