



ГК "Пантеон"
 Адрес: г.Самара, ул.Республиканская, 106а
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: info@panteon63.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



ПРАЙС-ЛИСТ на профилировку

цены действительны с 03.02.2025

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м	Длина, м	Ед. изм.	Цена, руб./ед.изм.																		
				Elite					DESIGN					PREMIUM								
				GreenCoat Pural BT, matt (11)	PurPro Matt	PurPro	Velur X	Atlas X	Print-double Elite (5) (8) (1)	Print Elite (5) (8) (1)	Print-double Premium (5) (8) (1)	Print Premium (5) (8) (1)	Print Premium (5) (8) (1)	PurLite Matt	Satin Matt /Satin Matt TX	Rooftop Бархар	Drap-double TX	Drap TwinColor (1) (14)	Drap/ Drap TX 0,5	Drap/ Drap ST/TX/TR (1) (14)	Drap TR 0,45 Lite	Satin (14)
				Zn 275	Zn 275	Zn 275	Zn 275	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 100	Zn 100-140	Zn 100	Zn 180	Zn 180	Zn 180	Zn 140	Zn 100-140	Zn 100	Zn 100-140	Zn 60-100	Zn 100-140
Защитный слой, гр/кв.м.																						
Толщина металла, мм/покрытия, мкм																						
Гарантия																						
Металлочерепица																						
Kvinta plus	1,21/1,15	0,5/8	кв.м	-	1369	1304	1298	1221	-	-	-	-	-	990	1068	1248	-	-	875	-	-	775
Kvinta plus 3D	1,21/1,15	0,47/8	кв.м	-	1369	1304	1298	1221	-	-	-	-	-	990	1068	1248	-	-	875	-	-	775
Kvinta Uno	1,21/1,15	0,72	кв.м	-	1369	1304	1298	1221	-	-	-	-	-	990	1068	1248	-	-	875	-	-	775
			шт.	-	1192,7	1136	1130,8	1063,7	-	-	-	-	-	862,5	930,4	1087,3	-	-	762,3	-	-	675,2
Kvinta Юг	1,188/1,14	0,65/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kamea	1,18/1,085	0,5/8	кв.м	-	1332	1269	1264	1190	0,5/8	-	-	-	-	967	1042	1215	-	-	845	-	-	750
Kredo	1,19/1,125	Обн: 0,5/8 Крп: 0,85/8	кв.м	-	1293	1232	1227	1155	-	-	-	-	-	939	1012	1180	-	-	820	-	-	728
Classic	1,183/1,1	0,5/8	кв.м	-	1278	1217	1212	1140	-	-	-	-	-	924	997	1165	-	-	805	-	-	713
Modern	1,183/1,1	0,5/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quadro Profi	Обн: 1,170/1,117 Крп: 1,159/1,08	Обн: 0,5/8 Крп: 0,45/8	кв.м	-	1278	1217	1212	1140	-	-	-	-	-	924	997	1165	-	-	805	-	-	713
Софит металлический																						
Софит металлический (1)	0,357/0,325	0,2/6	кв.м	6171	1990	1895	1985	1866	-	2091	2191	1850	-	1687	1825	2202	1704	1387	1536	1357	-	1356
Софит Вертикаль	0,2/0,176	0,2/6	кв.м.	4376	1471	1400	1436	1350	-	1553	-	1195	-	1095	1270	1415	953	976	1038	944	-	944
Софит металлический Квадро брус	0,340/0,295	Обн: Без перф-н: 0,2/6 С перф-ей: 0,2/3	кв.м	4531	1537	1465	1501	1413	-	1622	-	1253	-	1149	1331	1480	1003	1028	1091	995	-	995
Софит ЭкоБрус	0,345/0,32	Крп: 0,3/1,5	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Софит ЭкоБрус new	0,366/0,332	Тат: 0,2/6	кв.м	-	-	-	-	-	-	1415	-	1088	-	940	1157	1292	868	-	915	860	-	860
Фальцевая кровля																						
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	0,625/0,55	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	п.м	2431,3	944,4	899,4	848,8	823,8	-	-	-	-	-	481,3	827,5	904,4	648,1	483,1	581,9	464,4	-	450,6
			кв.м	3890	1511	1439	1358	1318	-	-	-	-	931	1324	1447	1037	773	931	743	-	-	721
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	0,517/0,470	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	п.м	2431,2	944,5	899,5	875,7	824	-	-	-	-	-	581,6	827,6	904,7	648,3	479,7	581,6	464,2	-	450,8
			кв.м	4703	1827	1740	1694	1594	-	-	-	-	1125	1601	1750	1254	928	1125	898	-	-	872
Кликфальц Fin 24	0,517/0,482	Спб: 0,8/12	п.м.	2431,2	944,5	899,5	1358	1318	-	-	-	-	-	581,6	827,6	904,7	648,3	479,7	581,6	464,2	-	450,8
			кв.м	4703	1827	1740	1694	1594	-	-	-	-	1125	1601	1750	1254	928	1125	898	-	-	872
		Обн/Крп/НН: 0,8/12,5	п.м.	2431,2	944,3	899,3	1358	1318	-	-	-	-	-	581,6	827,7	904,7	648,3	480,3	581,6	464	-	451

Кликфалыц / Кликфалыц Line (1)	0,342/0,51 Спб: 0,542/0,515	Спб: 1/12 Вор: 0,8/9	КВ.М	4485	1742	1659	1566	1520	-	-	-	-	-	-	1073	1527	1669	1196	886	1073	856	-	832
Кликфалыц Mini (1)	0,340/0,305	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	П.М	2431,1	944,6	899,7	1358	1318	-	-	-	-	-	-	581,6 (13)	827,7	904,8	648,5	479,5	581,6	464,2	-	450,9
			КВ.М	4761	1850	1762	1662	1614	-	-	-	-	-	-	1139	1621	1772	1270	939	1139	909	-	883
Профиль волновой																							
Kvinta plus	1,21/1,15	0,5/8	КВ.М	3629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	840	-	807	-	-
Kvinta plus 3D	1,21/1,15	0,47/8	КВ.М	3629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	840	-	807	-	-
Kvinta Uno	1,21/1,15	0,72	КВ.М	3629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	840	-	807	-	-
			ПТ.	3161,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784,1	731,8	-	703,1	-
Kvinta Юг	1,188/1,14	0,65/8	КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamea	1,18/1,085	0,5/8	КВ.М	3505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868	812	-	781	-	-
Kredo	1,19/1,125	Обн: 0,5/8 Крп: 0,85/8	КВ.М	3403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868	788	-	758	-	-
Classic	1,183/1,1	0,5/8	КВ.М	3388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853	773	-	743	-	-
Modern	1,183/1,1	0,5/8	КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853	773	-	743	-	-
Quadro Profi	Обн: 1,170/1,117 Крп: 1,159/1,08	Обн: 0,5/8 Крп: 0,45/8	КВ.М	3388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853	773	-	743	-	-
Профилированный лист																							
Профнастил С8	Обн: 1,2/1,16 Крп: 1,185/1,150	Обн/Вор/Тат: 0,5/12 НН/Спб: 0,5/8 Крп: 0,3/8 Ильский: 0,5/10	КВ.М	3439	1170	1114	1128	1061	1385	1195	1221	938	879	860	930	1084	794	732	791	702	-	663	
Профнастил С8 Фигурный (1)	1,2/1,16	1,5/3	КВ.М	3494	1225	1169	1183	1116	1440	1250	1276	993	934	915	985	1139	849	787	846	757	-	718	
Профнастил С10	1,18/1,15	Обн/Вор/Тат/Крп: 0,5/12 НН/Спб: 0,5/8	КВ.М	3497	1191	1134	1148	1080	1410	1216	1243	955	895	876	947	1104	809	746	806	715	-	676	
Профнастил С10 Фигурный (1)	1,18/1,15	1,5/3	КВ.М	3550	1244	1187	1201	1133	1463	1269	1296	1008	948	929	1000	1157	862	799	859	768	-	729	
Профнастил С20	Обн/Спб: 1,165/1,11 Вор: 1,155/1,11 Крп: 1,15/1,11	Обн/Вор/Тат: 0,5/12 Спб: 0,5/8 НН: 0,5/10 Крп: 0,5/9	КВ.М	3541	1221	1163	1162	1093	1420	1230	1257	962	905	892	979	1116	825	754	832	717	-	695	
Профнастил С20 Фигурный	Крп: 1,15/1,11	0,5/2	КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Профнастил С21	Обн: 1,040/0,985 Вор/Крп/Тат/Спб: 1,051/1,000 НН: 1,055/1,010	Обн/НН: 0,5/12 Крп/Тат: 0,3/12 Вор: 0,4/12 Спб: 0,5/8	КВ.М	3924	1339	1275	1287	1211	-	-	-	-	-	974	1050	1237	912	835	947	794	-	755	
Профнастил НС35	1,06/1,0	0,5/13,5	КВ.М	3891	1328	1265	1276	1200	-	-	-	-	-	974	1046	1227	907	828	942	794	-	745	
Профнастил НС44	1,070/1,0	0,5/12	КВ.М	3970	1351	1286	1302	1225	-	-	-	-	-	993	1074	1252	-	-	913	-	-	765	
Профнастил Н60	Обн: 0,915/0,855 Вор/Крп: 0,902/0,845	0,5/12	КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Профнастил Н75	0,8/0,75	0,5/13,5	КВ.М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Штрипс, отмотка и плоский лист																							
Штрипс для фальца (625 мм) (2)	0,625/-	0,5/300	КВ.М	3306	1201	1144	1112	1056	1390	1215	1244	943	881	878	940	1093	825	711	796	681	-	645	
Штрипс (2)	1,250/-	0,5/300	КВ.М	3301	1196	1139	1107	1051	1385	1210	1239	938	876	873	935	1088	820	706	791	676	-	640	
Отмотка (2)	1,250/-	8/300	КВ.М	3301	1196	1139	1107	1051	1385	1210	1239	938	876	873	935	1088	820	706	791	676	-	640	
Плоский лист (17)	1,250/-	0,5/7,99	КВ.М	3301	1196	1139	1107	1051	1385	1210	1239	938	876	873	935	1088	820	706	791	676	-	640	
Металлический сайдинг (3) (5)																							
Корабельная Доска	Обн, Крп: 0,265/0,24 НН, Спб: 0,261/0,235	0,5/6	КВ.М	4011	1364	1299	1316	1238	1616	1395	1424	1072	1025	1003	1122	1297	873	895	951	835	-	837	
Вертикаль Classic/Gofr/Prof/Line	0,2/0,176	Обн/Ильский: 0,5/6	КВ.М	4376	1471	1400	1436	1350	1763	1553	1554	1195	-	1095	1270	1415	953	976	1038	944	-	944	
Квадро брус	0,340/0,295	Без перф-и: 0,2/6 С перф-ей: 0,2/3	КВ.М	4531	1537	-	1501	-	1838	1622	1623	1253	-	1149	1331	1480	1003	1028	1091	995	-	-	
Квадро брус 3D	0,340/0,295	Без перф-и: 0,2/6 С перф-ей: 0,2/3	КВ.М	4546	1552	-	1516	-	1853	1637	1638	1268	-	1164	1346	1495	1018	1043	1106	1010	-	-	
ЭкоБрус	0,345/0,32	0,5/6	КВ.М	4106	1380	1314	1347	1267	1654	1457	1458	1121	-	1027	1192	1328	894	916	974	886	-	886	
ЭкоБрус Gofr*	0,345/0,32	0,5/6	КВ.М	-	-	-	-	-	1457	1458	1121	-	1027	1192	-	894	916	974	886	-	-	886	

ЭкоБрус 3D	0,345/0,32	0,5/6	кв.м	4265	1457	1389	1423	1341	-	1537	-	1191	-	1094	1264	1404	957	980	1039	949	-	949
ЭкоБрус new	0,366/0,332	0,2/6	кв.м	-	-	-	-	-	-	1415	-	1088	-	940	1157	1292	868	-	915	860	-	860
ЭкоБрус new 3D	0,366/0,332	0,2/6	кв.м	-	-	-	-	-	-	1430	-	1103	-	-	1172	-	883	-	930	875	-	875
Блок-хаус New	0,361/0,334	0,5/6	кв.м	-	-	-	-	-	1654	1457	1458	1121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический пакетник (4)																						
П/М-образный	0,1/-	0,5/3	п.м	599	243	218	210	184	222	174	166	142	134	212	135	168	160	116	148	109	-	108
П/М-образный Фигурный	0,1/-	0,5/3	п.м	599	243	218	210	184	222	174	166	142	134	212	135	168	160	116	148	109	-	108
Тwin	0,1/-	0,5/3	п.м	624	253	227	219	192	232	181	173	148	139	221	140	167	167	121	155	114	-	113
Тwin Фигурный	0,1/-	0,5/3	п.м	624	253	227	219	192	232	181	173	148	139	221	140	167	167	121	155	114	-	113
Полукруглый Slim	0,1/-	0,5/3	п.м	624	253	227	219	192	232	181	173	148	139	221	140	175	167	121	155	114	-	113
Полукруглый Slim Фигурный	0,1/-	0,5/3	п.м	624	253	227	219	192	232	181	173	148	139	221	140	175	167	121	155	114	-	113
Круглый	0,128 / -	0,5/3	п.м	779	316	283	273	239	289	226	216	185	174	276	175	219	208	151	193	142	-	141
Круглый Фигурный	0,128 / -	0,5/3	п.м	779	316	283	273	239	289	226	216	185	174	276	175	219	208	151	193	142	-	141
Прямоугольный	0,118 / -	0,5/3	п.м	779	316	283	273	239	289	226	216	185	174	276	175	198	208	151	193	142	-	141
Прямоугольный фигурный	0,118 / -	0,5/3	п.м	779	316	283	273	239	289	226	216	185	174	276	175	198	208	151	193	142	-	141



ГК "Пантеон"
 Адрес: г.Самара, ул.Республиканская, 106а
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: info@panteon63.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



ПРАЙС-ЛИСТ на профилировку

цены действительны с 31.01.2025г

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, м	Длина, м	Ед. изм.	Цена, руб./ед.изм.																		
				STANDART														Дачный				
				Полиэстер						Цинк								РЕ Дачный пр-во	РЕ Дачный склад			
				РЕ 0,45 (14)	РЕ двс 0,45	РЕ 0,8	РЕ 0,7 (14)	РЕ 0,7 двс	РЕ 0,4 (14)	РЕ двс 0,4	РЕ Matt 0,4 двс	РЕ lite 0,45	Zn 0,9	Zn 0,8	Zn 0,7	Zn 0,55	Zn 0,5	Zn 0,45	Zn 0,4	Zn 0,35		
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 60-100	Zn 60-140	Zn 100	Zn 60-100	Zn 60-100 (*)	Zn 60-100 (*)	Zn 60-100	Zn 60-100	Zn 60-100	Zn 80-140			Zn 80-140			Zn 60-100			
Толщина металла, мм/покрытия, мкм				0,45	0,45	0,8	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,45	0,9	0,8	0,7	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35		
Гарантия				10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	2 года	2 года	2 года	2 года	6 месяцев			6 месяцев			6 месяцев		1 год	1 год
Металлочерепица																						
Kvinta plus	1,21/1,15	0,5/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvinta plus 3D	1,21/1,15	0,47/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvinta Uno	1,21/1,15	0,72	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			штг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvinta Юг	1,188/1,14	0,65/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamea	1,18/1,085	0,5/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredo	1,19/1,125	Обн: 0,5/8 Крп: 0,85/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classic	1,183/1,1	0,5/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modern	1,183/1,1	0,5/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quadro Profi	Обн: 1,170/1,117 Крп: 1,159/1,08	Обн: 0,5/8 Крп: 0,45/8	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Софит металлический																						
Софит металлический (1)	0,357/0,325	0,2/6	кв.м	1171	-	-	-	-	1021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Софит Вертикаль	0,2/0,176	0,2/6	кв.м	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Софит металлический Квадро брус	0,340/0,295	Обн: Без перф-и: 0,2/6 С перф-ей: 0,2/3	кв.м	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Софит Экобрус	0,345/0,32	Крп: 0,3/1,5	кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Софит Экобрус new	0,366/0,332	Тат: 0,2/6	кв.м	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фальцевая кровля																						
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Line (1)	0,625/0,55	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	п.м	414,4	-	-	711,9 (9)	-	-	-	-	-	-	-	501,3 (9)	455,6	406,9	-	-	-	-	-
			кв.м	663	-	-	1139	-	-	-	-	-	-	-	-	802	729	651	-	-	-	-
Кликфальц Pro / Кликфальц Pro Line / Кликфальц Pro Gofr (1)	0,517/0,470	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	п.м	414,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,4	406,8	382	-	-	-	-
			кв.м	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881	787	739	-	-	-	-
Кликфальц Fin 24	0,517/0,482	Спб: 0,8/12	п.м	414,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,4	406,8	382	-	-	-	-
			кв.м	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881	787	739	-	-	-	-
Кликфальц / Кликфальц Line (1)	Обн/Крп: 0,542/0,51 Спб: 0,542/0,515 Вор: 0,55/0,515 НН: 0,551/0,515	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 1/12 Вор: 0,8/9	п.м	414,7	-	-	711,7 (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	455,3 (13) (9)	407,1 (13)	-	-	-	-	-
			кв.м	765	-	-	1313	-	-	-	-	-	-	-	-	840	751	-	-	-	-	-
Кликфальц Mini (1)	0,340/0,305	Обн/Крп/НН: 0,8/12,5 Спб: 0,8/12 Вор: 0,8/9	п.м	414,6	-	-	711,8 (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	455,5 (13) (9)	407 (13)	-	-	-	-	-
			кв.м	812	-	-	1394	-	-	-	-	-	-	-	-	892	797	-	-	-	-	-

