

Пластиковые водосточные системы



ПЛАСТИКОВЫЕ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

 +  Российско-австрийская разработка



ДИЗАЙН 135/90



КЛАССИКА 120/90

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



Белый
(RAL 9003)



Бордо
(RAL 3005)



Зеленый
(RAL 6005)



Графит
(RAL 7024)



Коричневый
(RR 32)



Шоколадный
(RAL 8017)



Черный
(RAL 9005)

ПИСЬМЕННАЯ ГАРАНТИЯ:

 **30 лет гарантия**
на отсутствие деформации

 **10 лет гарантия**
на стабильность цвета



Сертификат гарантии от British Board of Agrément

Подтверждает, что пластиковые водосточные системы Grand Line соответствуют требованиям международного стандарта строительной отрасли.



Пластиковый водосток «Дизайн», цвет Белый



Пластиковый водосток «Классика», цвет Графит

СИСТЕМА ДИЗАЙН 135/90

РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ,
ЕСЛИ У ВАС:

-  ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ
 -  СРЕДНЯЯ И БОЛЬШАЯ
КРЫША 140-250 м²
 -  ДЛИНА ПО КАРНИЗУ
более 10 пог.м
- Или вы хотите сделать проект более
стильным за счет плавных линий
водостока ПВХ Дизайн

Стильный водосток с расширенной объемной
воронкой и скругленной выступающей заглушкой.
Элегантные элементы усилят общую концепцию
любого дизайнерского проекта.

Это красивый премиальный водосток высокого
качества без лишних переplat.



Подробнее
о водостоке Дизайн 135/90



Пластиковый водосток «Дизайн», цвет Черный

СИСТЕМА КЛАССИКА 120/90

РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ,
ЕСЛИ У ВАС:

-  МАЛАЯ И СРЕДНЯЯ КРЫША
до 140 м²
-  ДЛИНА ПО КАРНИЗУ
менее 10 пог.м

Баланс качества и привлекательной цены.
Классика станет отличным решением для тех,
кто хочет приобрести водосточную систему
по справедливой цене и не переживать
за качество и долговечность продукта.



Подробнее
о водостоке Классика 120/90



Пластиковый водосток «Классика», цвет Белый

1

СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Сертификат гарантии от British Board of Agrément подтверждает, что пластиковые водосточные системы Grand Line соответствуют требованиям международного стандарта строительной отрасли.



2

ФИРМЕННЫЙ КРАСНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TPE-V

TPE-V состоит из термопластичного эластомера, соединяя в себе свойства каучука и вулканизированной резины.

- Обеспечивает максимальную герметизацию элементов и прочность.
- Сохраняет эластичность даже при температуре ниже -60°C.



3

УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОСТОКА

Толщина от 2,4 до 3 мм позволяет добиться максимально крепкого соединения частей водостока, что повышает надежность и позволяет сохранить внешний вид водостока на протяжении всего срока службы.



4

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ БЛАГОДАРЯ ЗАПАТЕНТОВАННОМУ ХОМУТУ KLIKER



Легко защелкивается в фиксаторе одной рукой – можно самостоятельно закрепить даже трехметровую трубу водостока. Патент на полезную модель №195349.




5


КРОНШТЕЙН ЖЕЛОБА SLIDER

Кронштейн желоба SLIDER с увеличенной толщиной выдерживает нагрузки к отломам под тяжестью льда и сошедшего снега.




«Классика» выдерживает до 96,5 кг
«Дизайн» выдерживает до 178 кг





Пластиковый водосток «Дизайн», цвет Черный



Пластиковый водосток «Классика», цвет Графит



Пластиковый водосток «Дизайн», цвет Графит



Пластиковый водосток «Классика», цвет Белый



Пластиковый водосток «Дизайн», цвет Шоколад



RUTUBE
GrandLine

Видеоинструкции
и обзоры



VK
grandlinecom

Новинки, акции, фото




grandlinetelegram

Новости и чат



**ИНСТРУКЦИИ
ПО МОНТАЖУ**



**КАЛЬКУЛЯТОРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**



**ФОТО-
И ВИДЕОГАЛЕРЕЯ**

GRAND LINE

© Grand Line®, июнь 2025 год
Данный рекламный материал
не является публичной офертой