
















ГК "Пантеон"
 Адрес: г.Самара, ул.Республиканская, 106а
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: info@panteon63.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00
































Гибкая черепица «DÖCKE»




Производство Россия

Цены действительны на 27.08.2024г.

Наименование		Ед. изм.	Описание	Цена, руб/м2	Цена упак, руб	Характеристики
Ламинированная черепица DRAGON						
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ LUX КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 3,05 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	1 484,92р.	3 534,11р.	Брауни, Кофе, Трюфель, Фладен, Бисквит, Изюм Площадь покр. поверхности-2,38 м2
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 2,8 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	1 369,50р.	3 259,42р.	Зрелый каштан, Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика Площадь покр. поверхности-2,38 м2
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ STANDART КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 2,7 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	875,32р.	2 083,25р.	Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Окисленная медь Площадь покр. поверхности-2,38 м2
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ EUROPA КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	703,27р.	1 673,78р.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый Площадь покр. поверхности-2,38 м2
DÖCKE РЕ СЕРИЯ PREMIUM (однослойная)						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ НИЦЦА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 315 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,92	889,24р.	2 578,81р.	Какао, Кофе, Клубника, Фладен Площадь покр. поверхности-2,9 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ КЕЛЬН		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	1 026,51р.	3 079,54р.	Корица, Мята, Чернослив, Зрелый каштан Площадь покр. поверхности-3 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ШЕФФИЛД		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	1 057,33р.	3 171,99р.	Бисквит, Кофе, Клубника, Фладен Площадь покр. поверхности-3 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ГЕНУЯ		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	1 057,33р.	3 171,99р.	Какао, Кофе, Кунжут, Амаретто, Трюфель, Канноли, Мускат, Зрелый каштан Площадь покр. поверхности-3 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ЦОРИХ		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-2,35	1 236,69р.	3 833,75р.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм Площадь покр. поверхности-3,1 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНЕВА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-2,35	1 283,17р.	3 977,84р.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Мускат, Вагаси Площадь покр. поверхности-3,1 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ САППОРО		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 444 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-3,0	1 689,87р.	4 055,68р.	Вагаси, Кофе, Слива, Зрелый каштан Площадь покр. поверхности-2,4 м2
Черепица DÖCKE PREMIUM коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		7 124,32р.	Все цвета черепицы Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м
DÖCKE РЕ СЕРИЯ STANDARD (однослойная)						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ STANDARD КОЛЛЕКЦИЯ СОТА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,9 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	713,97р.	2 141,92р.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый Площадь покр. поверхности-3м2

ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ STANDARD КОЛЛЕКЦИЯ ТЕТРИС		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,9 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	735,41р.	2 206,22р.	Красный, Коричневый, Зеленый Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ STANDARD КОЛЛЕКЦИЯ КРОНА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 2,9 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-2,35	892,46р.	2 766,64р.	Коричневый, Серый Площадь покр. поверхности-3,1м2
Черепица DOSKE STANDART коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		5 960,91р.	Все цвета черепицы Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м
DOSKE PIE СЕРИЯ EUROPA (однослойная)						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EUROPA КОЛЛЕКЦИЯ KARAT		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,8 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия- 1,83	558,69р.	1 676,06р.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EUROPA КОЛЛЕКЦИЯ MATRIX		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,8 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия- 1,83	558,69р.	1 676,06р.	Зеленый, Коричневый, Красный Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EUROPA КОЛЛЕКЦИЯ SLATE		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 2,8 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия- 2.35	698,37р.	2 164,94р.	Коричневый, Серый Площадь покр. поверхности-3,1м2
Черепица DOSKE EUROPA коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		4 451,25р.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м
DOSKE PIE СЕРИЯ EURASIA (однослойная)						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EURASIA КОЛЛЕКЦИЯ ШЕСТИГРАННИК		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	426,07р.	1 278,22р.	Коричневый, Красный, Зеленый, Серый, Светло-коричневый Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EURASIA КОЛЛЕКЦИЯ ЛАБИРИНТ		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	426,07р.	1 278,22р.	Коричневый, Красный, Серый, Зеленый, Светло-коричневый Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EURASIA КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТКА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-2,35	611,51р.	1 834,52р.	Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый Площадь покр. поверхности-3,1м2
Черепица DOSKE EURASIA коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		4 377,60р.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м

КОВРЫ						
Ковер ендовый		шт	Укрепление и защита ендов от протекания	1 043,33р.	10 433,34р.	10 000 x 1 000 Все цвета
Подкладочный ковер Döcke STANDARD MIX EL		рул	Дополнительная гидроизоляция кровельного покрытия и дополнительная герметизация слабых мест и изгибов на кровле - коньков, стыков, карнизных свесов, мест примыкания кровли к стенам, трубам и т.п.	124,31р.	4 278,82р.	Площадь - 30 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь Защитный слой: верхняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок) нижняя сторона -Спанбонд
Подкладочный ковер Döcke STANDARD SAND		рул		112,15р.	1 682,22р.	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок)
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL		рул		216,56р.	3 248,44р.	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Спанбонд
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL		рул		216,56р.	6 496,88р.	Площадь - 30 ± 0,3 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Спанбонд
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL		рул		247,50р.	9 900,00р.	Площадь - 40 ± 0,4 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Спанбонд
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL		рул		162,42р.	2 436,32р.	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок)
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX		рул		377,05р.	5 655,76р.	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок) нижняя сторона -Съемная плёнка
Ковер подкладочный COMFORT EL		рул		144,08р.	2 161,25р.	15 000 x 1 000 Основа- Стеклохолст Битум- окисленный
Ковер подкладочный COMFORT EL PLUS		рул		172,96р.	2 594,44р.	15 000 x 1 000 Основа- Стеклохолст Битум- SBS
Ковер подкладочный COMFORT GLASS		рул		177,65р.	2 664,68р.	15 000 x 1 000 Основа- Стеклохолст Битум- SBS
Ковер подкладочный COMFORT GLASS		рул		177,64р.	5 329,32р.	30 000 x 1 000 Основа- Стеклохолст Битум- SBS
Ковер подкладочный COMFORT		рул		205,20р.	8 208,12р.	40 000 x 1 000 Основа- Полиэфир Битум- SBS
Ковер подкладочный FIX GLASS		рул	302,55р.	9 076,49р.	30 000 x 1 000 Основа- Стеклохолст Битум- SBS	
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ						
Мастика для гибкой черепицы 0,33л		шт	Герметизация нахлестов и мест примыкания битумной черепицы, ендового и подкладочного ковров. Особенности: высокая клеящая способность, густая консистенция	0,33л	355,28р.	
Мастика для гибкой черепицы 5,1л		шт		5,1л	2 480,06р.	
Мастика для гибкой черепицы 10,8л		шт		10,8л	4 823,87р.	
Гвозди кровельные оцинкованные ершёные		5 кг	Для закрепления гибкой битумной черепицы Döcke PIE, ендового или подкладочного ковра. расход 0,08 кг/м2	283,68р.	1 418,40р.	
Снегозадержатель Döcke Шоколад		шт	Предназначен для предотвращения сползания снега с крыши, способствуя его равномерному таянию.		109,35р.	
Аэратор коньковый DOCKE PIE		шт	Предназначен для вентиляции подкровельного пространства скатной крыши. Монтируется по всей длине горизонтально расположенных коньков скатных крыш.		760,41р.	
Фильтр для конькового аэратора DOCKE		шт	Дополнительная защита подкровельного пространства от проникновения насекомых и залуваемой листвы		106,50р.	

<p>Аэратор точечный DOCKE PIE NEXT</p>		<p>шт</p> <p>Служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая битумная черепица или фальцевая кровля. Устанавливается только на смонтированную кровлю.</p>		<p>2 280,84р.</p>	
<p>Аэратор точечный DOCKE PIE ROOT</p>		<p>шт</p> <p>Служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая битумная черепица. Устанавливается непосредственно в процессе монтажа.</p>		<p>1 494,36р.</p>	
<p>Аэратор точечный DOCKE PIE MONTERREY</p>		<p>шт</p> <p>Служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется металлочерепица с типом профиля Монтеррей и Супермонтеррей. Устанавливается только на смонтированную кровлю.</p>		<p>2 280,84р.</p>	