



ГК "Пантеон"  
 Адрес: г.Самара, ул.Республиканская, 106а  
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73  
 E-mail: info@panteon63.ru  
 Сайт: http://panteon63.ru  
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



Гибкая черепица «DÖCKE»

Производство Россия

Цены действительны на 17.07.2024г.

Наименование		Ед. изм.	Описание	Цена, руб/м2	Цена упак. руб	Характеристики
<b>Ламинированная черепица DRAGON</b>						
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ LUX КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 3,05 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	1 484,92р.	<b>3 534,11р.</b>	Брауни, Кофе, Трюфель, Фладен, Бисквит, Изюм Площадь покр. поверхности-2,38 м2
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 2,8 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	1 369,50р.	<b>3 259,42р.</b>	Зрелый каштан, Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика Площадь покр. поверхности-2,38 м2
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ STANDART КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 2,7 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	875,32р.	<b>2 083,25р.</b>	Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Окисленная медь Площадь покр. поверхности-2,38 м2
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EUROPA КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	703,27р.	<b>1 673,78р.</b>	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый Площадь покр. поверхности-2,38 м2
<b>DOSKE PIE СЕРИЯ PREMIUM (однослойная)</b>						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ НИЦЦА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 315 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,92	871,81р.	<b>2 528,25р.</b>	Какао, Кофе, Клубника, Фладен Площадь покр. поверхности-2,9 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ КЁЛЬН		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	1 026,51р.	<b>3 079,54р.</b>	Корица, Мята, Чернослив, Зрелый каштан Площадь покр. поверхности-3 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ШЕФФИЛД		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	1 057,33р.	<b>3 171,99р.</b>	Бисквит, Кофе, Клубника, Фладен Площадь покр. поверхности-3 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ГЕНУЯ		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	1 057,33р.	<b>3 171,99р.</b>	Какао, Кофе, Кунжут, Амаретто, Трюфель, Канноли, Мускат, Зрелый каштан Площадь покр. поверхности-3 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ЦЮРИХ		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-2,35	1 236,69р.	<b>3 833,75р.</b>	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм Площадь покр. поверхности-3,1 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНЕВА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-2,35	1 283,17р.	<b>3 977,84р.</b>	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Мускат, Вагаси Площадь покр. поверхности-3,1 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ САППОРО		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 444 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-3,0	1 689,87р.	<b>4 055,68р.</b>	Вагаси, Кофе, Слива, Зрелый каштан Площадь покр. поверхности-2,4 м2
Черепица DOSKE PREMIUM коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		<b>7 124,32р.</b>	Все цвета черепицы Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м
<b>DOSKE PIE СЕРИЯ STANDARD (однослойная)</b>						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ STANDARD КОЛЛЕКЦИЯ СОТА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,9 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	713,97р.	<b>2 141,92р.</b>	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый Площадь покр. поверхности-3м2

ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ STANDARD КОЛЛЕКЦИЯ ТЕТРИС		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,9 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	735,41р.	<b>2 206,22р.</b>	Красный, Коричневый, Зеленый Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ STANDARD КОЛЛЕКЦИЯ КРОНА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 2,9 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-2,35	892,46р.	<b>2 766,64р.</b>	Коричневый, Серый Площадь покр. поверхности-3,1м2
Черепица DOSKE STANDART коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		<b>5 960,91р.</b>	Все цвета черепицы Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м
<b>DOSKE PIE СЕРИЯ EUROPA (однослойная)</b>						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EUROPA КОЛЛЕКЦИЯ KARAT		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,8 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия- 1,83	558,69р.	<b>1 676,06р.</b>	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EUROPA КОЛЛЕКЦИЯ MATRIX		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,8 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия- 1,83	558,69р.	<b>1 676,06р.</b>	Зеленый, Коричневый, Красный Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EUROPA КОЛЛЕКЦИЯ SLATE		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 2,8 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия- 2.35	698,37р.	<b>2 164,94р.</b>	Коричневый, Серый Площадь покр. поверхности-3,1м2
Черепица DOSKE EUROPA коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		<b>4 451,25р.</b>	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м
<b>DOSKE PIE СЕРИЯ EURASIA (однослойная)</b>						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EURASIA КОЛЛЕКЦИЯ ШЕСТИГРАННИК		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	426,07р.	<b>1 278,22р.</b>	Коричневый, Красный, Зеленый, Серый, Светло-коричневый Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EURASIA КОЛЛЕКЦИЯ ЛАБИРИНТ		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	426,07р.	<b>1 278,22р.</b>	Коричневый, Красный, Серый, Зеленый, Светло-коричневый Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOSKE PIE СЕРИЯ EURASIA КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТКА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-2,35	611,51р.	<b>1 834,52р.</b>	Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый Площадь покр. поверхности-3,1м2
Черепица DOSKE EURASIA коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		<b>4 377,60р.</b>	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м

КОВБЫ						
Ковер ендовый		шт	Укрепление и защита ендов от протекания	1 043,33р.	<b>10 433,34р.</b>	10 000 x 1 000 Все цвета
Подкладочный ковер Döcke STANDARD MIX EL		рул	Дополнительная гидроизоляция кровельного покрытия и дополнительная герметизация слабых мест и изгибов на кровле - коньков, стыков, карнизных свесов, мест примыкания кровли к стенам, трубам и т.п.	124,31р.	<b>4 278,82р.</b>	Площадь - 30 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь Защитный слой: верхняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок) нижняя сторона - Спанбонд
Подкладочный ковер Döcke STANDARD SAND		рул		112,15р.	<b>1 682,22р.</b>	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок)
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL		рул		216,56р.	<b>3 248,44р.</b>	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Спанбонд
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL		рул		216,56р.	<b>6 496,88р.</b>	Площадь - 30 ± 0,3 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Спанбонд
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL		рул		247,50р.	<b>9 900,00р.</b>	Площадь - 40 ± 0,4 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Спанбонд
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL		рул		162,42р.	<b>2 436,32р.</b>	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок)
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX		рул		377,05р.	<b>5 655,76р.</b>	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок) нижняя сторона - Съемная плёнка
Ковер подкладочный COMFORT EL		рул		144,08р.	<b>2 161,25р.</b>	15 000 x 1 000 Основа- Стеклохолст Битум- окисленный
Ковер подкладочный COMFORT EL PLUS		рул		172,96р.	<b>2 594,44р.</b>	15 000 x 1 000 Основа- Стеклохолст Битум- SBS
Ковер подкладочный COMFORT GLASS		рул		177,65р.	<b>2 664,68р.</b>	15 000 x 1 000 Основа- Стеклохолст Битум- SBS
Ковер подкладочный COMFORT GLASS		рул		177,64р.	<b>5 329,32р.</b>	30 000 x 1 000 Основа- Стеклохолст Битум- SBS
Ковер подкладочный COMFORT		рул		205,20р.	<b>8 208,12р.</b>	40 000 x 1 000 Основа- Полиэфир Битум- SBS
Ковер подкладочный FIX GLASS		рул		302,55р.	<b>9 076,49р.</b>	30 000 x 1 000 Основа- Стеклохолст Битум- SBS
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ						
Мастика для гибкой черепицы 0,33л		шт	Герметизация нахлёстов и мест примыкания битумной черепицы, ендового и подкладочного ковров. Особенности: высокая клеящая способность, густая консистенция	0,33л	<b>355,28р.</b>	
Мастика для гибкой черепицы 5,1л		шт		5,1л	<b>2 480,06р.</b>	
Мастика для гибкой черепицы 10,8л		шт		10,8л	<b>4 823,87р.</b>	
Гвозди кровельные оцинкованные ершёные		5 кг	Для закрепления гибкой битумной черепицы Döcke PIE, ендового или подкладочного ковра. расход 0,08 кг/м2	283,68р.	<b>1 418,40р.</b>	
Снегозадержатель Döcke Шоколад		шт	Предназначен для предотвращения сползания снега с крыши, способствуя его равномерному таянию.		<b>109,35р.</b>	
Аэратор коньковый DÖCKE PIE		шт	Предназначен для вентиляции подкровельного пространства скатной крыши. Монтируется по всей длине горизонтально расположенных коньков скатных крыш.		<b>760,41р.</b>	
Фильтр для конькового аэратора DÖCKE		шт	Дополнительная защита подкровельного пространства от проникновения насекомых и залуваемой листвы		<b>106,50р.</b>	

<p>Аэратор точечный DOCKE PIE NEXT</p>		<p>шт</p> <p>Служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая битумная черепица или фальцевая кровля. Устанавливается только на смонтированную кровлю.</p>		<p>2 280,84р.</p>	
<p>Аэратор точечный DOCKE PIE ROOT</p>		<p>шт</p> <p>Служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая битумная черепица. Устанавливается непосредственно в процессе монтажа.</p>		<p>1 494,36р.</p>	
<p>Аэратор точечный DOCKE PIE MONTERREY</p>		<p>шт</p> <p>Служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется металлочерепица с типом профиля Монтеррей и Супермонтеррей. Устанавливается только на смонтированную кровлю.</p>		<p>2 280,84р.</p>	