



ГК "ПАНТЕОН"  
г. Самара  
ул. Алма-Атинская, 29В  
Тел.: 221-84-94, 243-40-73  
E-mail: info@panteon63.ru  
www.panteon63.ru






















### Гибкая черепица «DÖCKE»

Производство Россия

Цены действительны на 20.05.2026г.

Наименование		Ед. изм.	Описание	Цена, руб/м2	Цена упак, руб	Характеристики
<b>Ламинированная черепица DRAGON</b>						
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ LUX КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 3,05 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	1 566,81р.	3 729,00р.	Брауни, Кофе, Трюфель, Фладен, Бисквит, Изюм Площадь покр. поверхности-2,38 м2
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 2,8 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	1 322,27р.	3 147,00р.	Зрелый каштан, Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика Площадь покр. поверхности-2,38 м2
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ STANDART КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 2,7 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	884,45р.	2 105,00р.	Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Окисленная медь Площадь покр. поверхности-2,38 м2
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ EUROPA КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	725,21р.	1 726,00р.	Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый Площадь покр. поверхности-2,38 м2
ЧЕРЕПИЦА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ ORIGINAL КОЛЛЕКЦИЯ DRAGON		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 391 +/-3 мм, Толщина 2,4 +/-0,2 мм Кол. слоёв в одном гонте 2 шт Коэффициент перехлёста 3	599,16р.	1 426,00р.	Асфальт, Кварц, Титан Площадь покр. поверхности-2,38 м3
<b>ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ LUX (однослойная)</b>						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ LUX КОЛЛЕКЦИЯ САППОРО		м2	Длина, мм 1 000 ± 3 Толщина, мм 3,1 ± 0,2 Ширина, мм 444 ± 3 Коэффициент перехлёста 3	1 672,50р.	4 014,00р.	Кофейный, Вагаси, Зрелый каштан, Фладен
<b>ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM (однослойная)</b>						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ШЕФФИЛД		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	902,33р.	2 707,00р.	Бисквит, Кофе, Клубника, Фладен Площадь покр. поверхности-3 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ГЕНУА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	902,33р.	2 707,00р.	Какао, Кофе, Кунжут, Амаретто, Трюфель, Канноли, Мускат, Зрелый каштан Площадь покр. поверхности-3 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ЦОРИХ		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-2,35	1 055,48р.	3 272,00р.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм Площадь покр. поверхности-3,1 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ PREMIUM КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНЕВА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 333 +/-3 мм, Толщина 3,1 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-2,35	1 095,16р.	3 395,00р.	Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Мускат, Вагаси Площадь покр. поверхности-3,1 м2
Черепица ДОСКЕ PREMIUM коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		6 968,00р.	Все цвета черепицы Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м
<b>ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ COMFORT (однослойная)</b>						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ COMFORT КОЛЛЕКЦИЯ АФИНЫ		м2	Длина, мм 1000 ± 3 Толщина, мм 2,7 ± 0,2 Ширина, мм 318 ± 3 Коэффициент перехлёста 1,84	765,12р.	3 137,00р.	Асфальт, Кварц, Титан Площадь покр. поверхности-4,1 м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ COMFORT КОЛЛЕКЦИЯ СТАМБУЛ		м2	Длина, мм 1000 ± 3 Толщина, мм 2,7 ± 0,2 Ширина, мм 318 ± 3 Коэффициент перехлёста 1,83	765,12р.	3 137,00р.	Асфальт, Кварц, Титан Площадь покр. поверхности-4,1 м2
<b>ДОСКЕ РЕ СЕРИЯ STANDARD (однослойная)</b>						

ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOCKE PIE СЕРИЯ STANDARD КОЛЛЕКЦИЯ СОТА		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,9 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	632,00р.	1 896,00р.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOCKE PIE СЕРИЯ STANDARD КОЛЛЕКЦИЯ ТЕТРИС		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,9 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	632,00р.	1 896,00р.	Красный, Коричневый, Зеленый Площадь покр. поверхности-3м2
Черепица DOCKE STANDART коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		6 106,00р.	Все цвета черепицы Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м
<b>DOCKE PIE СЕРИЯ EURASIA (однослойная)</b>						
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOCKE PIE СЕРИЯ EURASIA КОЛЛЕКЦИЯ ШЕСТИГРАННИК		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	388,33р.	1 165,00р.	Коричневый, Красный, Зеленый, Серый, Светло-коричневый Площадь покр. поверхности-3м2
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ DOCKE PIE СЕРИЯ EURASIA КОЛЛЕКЦИЯ ЛАБИРИНТ		м2	Длина 1000 +/-3 мм Ширина 318 +/-3 мм, Толщина 2,5 +/-0,2 мм Коэффициент перекрытия-1,83	388,33р.	1 165,00р.	Коричневый, Красный, Серый, Зеленый, Светло-коричневый Площадь покр. поверхности-3м2
Черепица DOCKE EURASIA коньково карнизная 11/22 пог.м		упак	Предназначен для гидроизоляции карнизов, коньков и хребтов.		4 408,00р.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый Площадь покр. конька- 11пог.м Площадь покр. карниза- 22пог.м
<b>КОВРЫ</b>						
Ковер ендовый		шт	Укрепление и защита ендов от протекания	1 016,70р.	10 167,00р.	10 000 x 1 000 Все цвета
Подкладочный ковер Döcke STANDARD SAND		рул	Дополнительная гидроизоляция кровельного покрытия и дополнительная герметизация слабых мест и изгибов на кровле – коньков, стыков, карнизных свесов, мест примыкания кровли к стенам, трубам и т.п.	100,07р.	1 501,00р.	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок)
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL		рул		193,20р.	2 898,00р.	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Спанбонд
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL		рул		193,23р.	5 797,00р.	Площадь - 30 ± 0,3 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Спанбонд
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL		рул		145,00р.	2 175,00р.	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя и нижняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок)
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX		рул		336,27р.	5 044,00р.	Площадь - 15 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя сторона - Мелкозернистая посыпка (песок) нижняя сторона -Съемная плёнка
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м		рул		145,73р.	4 372,00р.	Площадь - 30 ± 0,15 м2 Основа- Стеклохолст Битум- Битумная смесь СБС Защитный слой: верхняя сторона - спанбонд нижняя сторона -мелкозерн.посыпка
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>						
Мастика для гибкой черепицы 0,33л		шт	Герметизация нахлестов и мест примыкания битумной черепицы, ендового и подкладочного ковров. Особенности: высокая клеящая способность, густая консистенция	0,33л	334,00р.	
Мастика для гибкой черепицы 5,1л		шт		5,1л	2 324,00р.	
Мастика для гибкой черепицы 10,8л		шт		10,8л	4 520,00р.	
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые		5 кг	Для закрепления гибкой битумной черепицы Döcke PIE, ендового или подкладочного ковра. расход 0,08 кг/м2	266,00р.	1 330,00р.	
Снегозадержатель Döcke Шоколад / Серый		шт	Предназначен для предотвращения сползания снега с крыши, способствуя его равномерному таянию.		103,00р.	
Аэратор коньковый DOCKE PIE		шт	Предназначен для вентиляции подкровельного пространства скатной крыши. Монтируется по всей длине горизонтально расположенных коньков скатных крыш.		808,00р.	

Фильтр для конькового аэратора DOCKE		шт	Дополнительная защита подкровельного пространства от проникновения насекомых и залуваемой листвы		126,00р.	
Аэратор точечный DOCKE PIE NEXT		шт	Служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая битумная черепица или фальцевая кровля. Устанавливается только на смонтированную кровлю.		2 794,00р.	
Аэратор точечный DOCKE PIE ROOT		шт	Служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая битумная черепица. Устанавливается непосредственно в процессе монтажа.		1 766,00р.	
Аэратор точечный DOCKE PIE MONTERREY		шт	Служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется металлочерепица с типом профиля Монтеррей и Супермонтеррей. Устанавливается только на смонтированную кровлю.		2 794,00р.	