





Морозоустойчивая керамика для лестниц и фасадов
Frostresistant ceramic for stairtread and facade
Ceramika mrozoodporna na schody i elewacje




Keraplatte® Asar X


High end X-concept – fits in with the element



9430
„Loft“ Ступень®
loft stair tread tile
Stopień X



9441
„Loft“ угловая ступень
loft stair tread corner
Narożnik X




4837
„Loft“ Ступень
простая
loft angle tile
Płytką kątową X



8102
„Loft“ плинтус
loft skirting
Cokolik X



9000
угловой подступено
loft riser corner
Narożnik podstopnicy



40 x 80 cm
calibrated, R9
635 gari

40 x 80 cm
calibrated, R9
645 giru

Keraplatte® Lodge

Textured block format – Rib cut surface




12 x 48 cm
R 10
605 wild vanilla



12 x 48 cm
R 10
610 flamy caramel




12 x 48 cm
R 10
612 soft chili



12 x 48 cm
R 10
615 earthy nut



240 x 115 x 52 x 10 mm
„Loft“ Ступень простая
loft angle tile
Płytką kątową X



Фактурная поверхность
Lodge rib cut surface
Powierzchnia żeberkowa



STRÖHER – made in Germany

- 125 year tradition in ceramics
- Specialist for extruded ceramic system solutions
- wide range of accessories and formed parts
- 25 year frost-resistance guarantee*



- 125 lat tradycji ceramicznej
- Specjalizacja w klinkierze ciągnionym i ceramicznych rozwiązaniach systemowych
- Różnorodność dodatków i kształtek
- 25 lat gwarancji na mrozoodporność*



- 125 летний опыт производства керамики.
- Специалист системных решений с применением экструдированной керамики.
- огромный ассортимент аксессуаров и фасонных деталей.
- 25-летняя гарантия на морозоустойчивость.*




Zeitlos The powerful patina brick slip – sintered premium strength



351 kalkbrand



352 kupferschmelz




354 bronzebruch



353 eisenrost



356 erdfeuer




357 backstein



Zeitlos -
Комбинация/Zeit-
los mixes/
Różnorodność
odcieni płytek
Zeitlos



352 kupferschmelz, 354 bronzebruch, 357 backstein




Рваный край.
Broken edges.

Структурная и состаренная
поверхность.
Patinated surface.

Натуральный цвет достигнутый
обжигом/Truly natural-coloured -
reduced/oxidized.



NEW
NOVELTIES




Terra
215 patrician red
345 x 240 x 14 mm



Terra
313 autumn
345 x 240 x 14 mm



Terra
307 wheat
345 x 240 x 14 mm



Terra
316 patrician red flashed
345 x 240 x 14 mm



Roccia
833 corda
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Roccia
834 giallo
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm




Roccia
835 sandos
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Roccia
837 marmos
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm




Roccia
839 ferro
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Roccia
840 grigio
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Roccia
841 rosso
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Roccia
845 nero
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Aera
720 baccar
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm




Aera
725 faveo
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Aera
730 beseno
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm




Aera
750 rubeo
345 x 240 x 14 mm
345 x 294 x 14 mm



Aera
710 crio
345 x 294 x 14 mm




Aera
755 camaro
345 x 294 x 14 mm



Aera
711 onda
345 x 294 x 14 mm




Aera
722 paglio
345 x 294 x 14 mm



Duro
825 sherry
345 x 240 x 14 mm



Duro
804 bossa
345 x 240 x 14 mm



Aera X
710 crio
294 x 340 x 11 mm
394 x 340 x 11 mm



Aera X
755 camaro
294 x 340 x 11 mm
394 x 340 x 11 mm



Roccia X
920 weizenschnee
294 x 340 x 11 mm
394 x 340 x 11 mm



Roccia X
927 rosenglut
294 x 340 x 11 mm
394 x 340 x 11 mm




Asar
620 sass
294 x 340 x 11 mm



Asar, Asar X
635 gari
294 x 340 x 11 mm



Asar
640 maro
294 x 340 x 11 mm




Asar, Asar X
645 giru
294 x 340 x 11 mm



Угловая ступень
stairtread corner
Narożnik stopnicy rzymskiej

**Terra, Roccia, Aera,
Duro**

345 x 345 x 14 mm



Угловая ступень
loft stairtread corner
Narożnik X

**Aera X, Roccia X,
Asar, Asar X**

340 x 340 x 11 mm



Цоколь для ступени, левый / правый
stair skirting pair left/right
Cokół schodów lewy/prawy

**Terra, Roccia, Aera,
Duro**


Длина цоколя 290 мм
skirting length 290 mm
Długość ramienia 290



Угол под ступень, внешний
riser corner
Narożnik podstopnicy

**Terra, Roccia, Aera,
Duro, Roccia X,
Aera X, Asar, Asar X**

157 x 60 x 60 x 11 mm





Terra
4812

ступень простая
angle tile
Płytką kątową



Terra, Duro
4822

ступень простая
angle tile
Płytką kątową



Terra, Duro
4824

ступень простая,
с канавками
angle tile with grooves
Płytką kątową z ryflami




Terra, Duro
4826

ступень простая,
с выступом
angle tile with
raised edge and shank
Płytką kątową z wypustem



Aera, Roccia,
4828

ступень простая,
с выступом
angle tile with
raised edge and shank
Płytką kątową z wypustem



**Roccia X, Aera X,
Aera, Asar X, Asar**
4837

ступень простая
loft angle tile
Płytką kątową X



Lodge
240 x 115 x 52 x 10

ступень простая
loft angle tile
Płytką kątową X



Aera, Roccia, Combi
4838

ступень простая,
с выступом
angle tile with
raised edge and shank
Płytką kątową z wypustem




Terra
4892

ступень с флорентийским
профилем
angle tile with nose
Płytką kątową na stopnie z
wypustem



Terra
3491

Подоконник наружный
windowsill stone
Parapetnik



Keraelement® TerioTec



594 x 394 x 20 mm



594 x 394 x 35 mm



394 x 394 x 20 mm



394 x 394 x 35 mm

Keraelement® TerioTec X



794 x 394 x 20 mm





Плитка фасадная, неглазурованная Unglazed strip tiles
Płytki elewacyjne nieszkliwione

Keraprotect® unglazed

¹⁾DIN EN 14411, Gr. AII_a-Part 1 / ²⁾DIN EN 14411, Gr. AII_b



405 amsterdam ²⁾



415 breda ²⁾



430 den haag ¹⁾



410 groningen ¹⁾




416 rotterdam ²⁾



429 aardenburg ¹⁾



413 utrecht ¹⁾




417 eindhoven ²⁾





Keravette® Flame unglazed

¹⁾ DIN EN 14411, Gr. AI_a-Part 1 / ²⁾ DIN EN 14411, Gr. AI_b



307 wheat ¹⁾




316 patrician red flashed ²⁾



318 palace ²⁾



336 metallic black ²⁾



338 slate blue ²⁾




Keravette® Chromatic unglazed


¹⁾ DIN EN 14411, Gr. AI_a-Part 1 / ²⁾ DIN EN 14411, Gr. AI_b



140 white ¹⁾




320 sand yellow ¹⁾



330 graphit ¹⁾



200 saumon ¹⁾



210 brown ²⁾



215 patrician red ²⁾



230 grey ¹⁾



Glazed strip tiles Płytki elewacyjne szkliwione Плитка фасадная, глазурованная

Keravette® Shine glazed


¹⁾DIN EN 14411, Gr. AII_{a-Part 1} / ²⁾DIN EN 14411, Gr. AI_b




834 giallo ²⁾



839 ferro ²⁾




319 royal ²⁾



835 sandos ²⁾




840 grigio ²⁾



825 sherry ²⁾




837 marmos ²⁾



841 rosso ²⁾



803 elba ¹⁾




850 garda ¹⁾



Kerabig® glazed
DIN EN 14411, Gr. B₁



KS 01 white




KS 05 anthracite



KS 13 light brown



KS 02 yellow



KS 06 grey



KS 15 dark brown




KS 03 rose




KS 14 brown-flashed

Лестница Stairtread Schody


Terra unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



Roccia glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




Aera glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




Asar glazed

Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




Duro glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




NEW

Lodge glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



Roccia X glazed

Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



Плитка фасадная, глазурованная Glazed strip tiles Płytki elewacyjne szklwione

Keravette® Shine glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



NEW

Asar X glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



Kerabig® glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



* Форматы, изображенные на рисунках являются условными и приближительными. Выбор цвета, формата и дополнительных аксессуаров производится по каталогу программы поставок фирмы STRÖHER. /// * Фирма STRÖHER – единственный немецкий производитель, который даёт гарантию 25 лет на морозоустойчивость для всей своей экструдированной продукции при условии профессиональной укладки материала специалистом.///The formats shown are to be understood as symbolic representations which are non-binding. Choice of colour, format and accessories can be seen in the table for the respective STRÖHER product range. /// * STRÖHER is the only German manufacturer offering a 25-year guarantee on frost resistance for all extruded products if laid in a proper manner by a qualified specialist company or tradesman. /// * Prezentowane płytki i kształtki z uwagi na technikę druku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Wybór kolorów, formatów i akcesoriów zgodnie z tabelą w aktualnym programie dostaw STRÖHER. /// * STRÖHER jako jedyny niemiecki producent zapewnia 25-letnią gwarancję odporności na działanie mrozu dla wszystkich wytwarzanych przez siebie produktów ciągniętych pod warunkiem ułożenia ich przez zakład posiadający odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Плитка фасадная, неглазурованная Unglazed strip tiles Płytki elewacyjne nieszkliwione

Keravette® Chromatic/Flame unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



Keraprotect® unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



Zeitlos unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



NEW

ströher
LEBEN MIT KERAMIK

Компания Славдом

www.slav-dom.ru

Контактные данные в г. Москва

Профессиональный шоу-рум «Павелецкая»:

115114, Москва, Павелецкая наб., д. 2, с. 01, оф. 133,
деловой квартал «LoftVille»

**Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Можайское-
МКАД54»:**

121596, Москва, Можайское ш., д. 165, с. 1 (54 км.
МКАД, внешняя сторона, заезд через дублер)

8 (495) 640-51-51

8 (800) 333-51-51

msk@slav-dom.ru

Контактные данные в г. Санкт-Петербург

Профессиональный шоу-рум «Аптекарская»:

197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12,
БЦ «Кантемировский»

Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Пискаревский»:

195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150,
корп. 2, лит. Н

8 (812) 337-51-51

8 (800) 333-51-51

spb@slav-dom.ru