

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ О СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

ströher
Clinker. Ceramics. Competence.

Nr. 002

1. Код опознавания типа продукта:

Ceramic tiles, extruded and dry pressed with low water absorption
 $0,5\% < E_b \leq 3\%$ Группа AI_b Приложение A,
 $3\% < E_b \leq 6\%$ Группа III_{a-1} Приложение B and
 $0,5\% < E_b \leq 3\%$ Группа VI_b Приложение H,
глазурованная плитка (GL) и неглазурованная плитка (UGL)

2. Назначение:

For indoor and outdoor wall coverings

3. Изготовитель:

Ströher GmbH, Ströherstraße 2-10, 35683 Dillenburg

**4. Система оценки и контроля качества
строительного материала согласно
приложению V:**

Система 4

5. Гармонизированный стандарт:

DIN EN 14411: 2012

6. ЗАЯВЛЕННОЕ КАЧЕСТВО:

Основные характеристики	Качество
Пожарная характеристика	A1
Выделение вредных продуктов:	
- Кадмий	NPD
- Свинец	NPD
- Другие	NPD
Долговечность при:	
- Применения внутри помещений	Соответствует требованиям
- Наружные применения: выносливость при резкой смене температуры	Соответствует требованиям
Прочность на сцепление/адгезионная прочность:	
- Цементный раствор, тип C1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Дисперсионные клеи	NPD
- Реакционноспособные клеи на основе полимера	NPD
- Строительный раствор	NPD
Устойчивость к смене температур	Соответствует требованиям


7. Характеристики вышеуказанного изделия соответствуют заявленным характеристикам. Настоящая эксплуатационная декларация была составлена в соответствии с Постановлением (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность вышеупомянутого производителя.

Dirk Hümmel (Geschäftsführer)

Name und Funktion

Dillenburg, 15.10.2020

Ort und Datum der Ausstellung



Ströher GmbH
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Telefon: +49 2771 391-0
Telefax: +49 2771 391-340
E-Mail: info@stroehrer.de
Internet: www.stroehrer.de