



ГК "Пантеон"
Адрес: г. Самара, ул. Республиканская, 106а
Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
E-mail: info@panteon63.ru
Сайт: http://panteon63.ru
График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00



Прайс-лист на кирпич "BRAER"

Цены действительны с 01.07.2024г.

№	формат	Наименование	Фото	Марка	Морозостойкость	Размер, мм	Масса, кг/шт	Кол-во на поддоне, шт	Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт	Цена с НДС самовывоз Тульская область
---	--------	--------------	------	-------	-----------------	------------	--------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------







BRAER PRO


1	1НФ	1НФ BRAER PRO 14.04.1		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	73,00 Р
2	1НФ	1НФ BRAER PRO 5.06		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	73,00 Р
3	1НФ	1НФ BRAER PRO 34.03		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	82,11 Р
4	1НФ	1НФ BRAER PRO 28.02		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	82,11 Р
5	1НФ	1НФ BRAER PRO 34.03М		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	91,25 Р
6	1НФ	1НФ BRAER PRO 55.08.1		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	82,11 Р
7	1НФ	1НФ BRAER PRO 72.03		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	82,11 Р
8	1НФ	1НФ BRAER PRO 28.09		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	82,11 Р
9	1НФ	BRAER PRO X		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	64,12 Р

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ (ПОРИЗОВАННЫЙ) BRAER, ГОСТ 530-2012

1	10,7НФ	10,7НФ		M100	F50	380x250x219	17	60	1080	190,45 Р
2	12,4НФ	12,4 НФ		M100	F50	440x250x219	19	40	960	220,70 Р
3	14,3НФ	14,3 НФ		M100	F50	510x250x219	24	40	800	254,51 Р

ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ BRAER, ГОСТ 530-2012

1	0,7НФ	красный гладкий 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	24,76 P
2	0,7НФ	Браер кладка 0,7НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	38,80 P
3	0,7НФ	БРАЕР кладка "кора дуба" 0,7НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	40,05 P
5	0,7НФ	БРАЕР кладка "кора дуба" с песком 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	43,68 P
7	0,7НФ	БРАЕР кладка Limited терра 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	45,34 P
8	0,7НФ	БРАЕР кладка Limited риф 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	45,34 P
9	0,7НФ	коричневый гладкий 0,7 НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	41,31 P
13	0,7НФ	БРАР кладка "Мокко" 0,7НФ		M150	F100	250x85x65	1,7	600	11400	46,00 P
14	1НФ	красный гладкий 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	28,98 P
15	1НФ	бордо гладкий 1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	52,40 P
17	1НФ	БРАЕР кладка гладкая 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	44,75 P
18	1НФ	БРАЕР кладка "кора дуба" 1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	46,28 P
19	1НФ	БРАЕР кладка "Терра" 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	46,28 P
20	1НФ	БРАЕР кладка "кора дуба", с песком 1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	50,55 P
25	1НФ	БРАЕР кладка "Глосса" риф 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	46,73 P
27	1НФ	БРАЕР кладка Limited терра 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	53,89 P
28	1НФ	БРАЕР кладка Limited риф 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	53,89 P
29	1НФ	БРАЕР кладка Limited ЭТНА кора дуба 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	56,44 P
30	1НФ	БРАЕР кладка ЭТНА кора дуба 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	52,91 P
31	1НФ	БРАЕР кладка НУАР 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	65,28 P

32	1НФ	БРАЕР кладка бордо 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	56,19 Р
34	1НФ	коричневый гладкий 1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	47,71 Р
35	1НФ	коричневый риф 1 НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	48,70 Р
36	1НФ	БРАЕР кладка "Мокко" 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	51,83 Р
37	1НФ	БРАЕР кладка "Мокко"Терра 1НФ		M150	F100	250x120x65	2,4	480	8640	51,83 Р
38	1,4НФ	красный гладкий 1,4 НФ		M150	F100	250x120x88	3,1	352	6336	39,00 Р
39	1,4НФ	БРАЕР кладка "Глосса" 1,4 НФ		M150	F100	250x120x88	3,1	352	6336	58,19 Р
40	1,4НФ	БРАЕР кладка терра 1,4 НФ		M150	F100	250x120x88	3,1	352	6336	56,01 Р
41	1,4НФ	БРАЕР кладка терра Limited терра 1,4 НФ		M150	F100	250x120x88	3,1	352	6336	62,45 Р
42	1,4НФ	БРАЕР кладка 1,4 НФ		M150	F100	250x120x88	3,1	352	6336	56,01 Р

№	формат	Наименование	Фото	Марка	Морозостойкость	Размер, мм	Масса, кг/шт	Кол-во на поддоне, шт	Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт	Цена с НДС самовывоз
1	0,7НФ	0,7НФ лицевой ГОСТ		M125	F50	250x85x65	1,7	600	11400	15,13 Р
2	1НФ	1НФ лицевой ГОСТ		M125	F50	250x120x65	2,4	480	8640	21,60 Р
3	1,4НФ	1,4НФ лицевой ГОСТ		M125	F50	250x120x88	3,1	352	6336	30,24 Р

№		Наименование	Фото	Марка	Морозостойкость	Размер, мм	Масса, кг/шт	Кол-во на поддоне, шт	Станд. норма загрузки а/м 20 тонн, шт	Цена с НДС самовывоз
1	0,7НФ	0,7НФ ТЕСТ		M125	F50	250x85x65	1,7	600	11400	11,40 Р
2	1НФ	1НФ РЯДОВОЙ		M125	F50	250x120x65	2,4	480	8640	14,89 Р
3	1,4НФ	1,4НФ РЯДОВОЙ		M125	F50	250x120x88	3,1	352	6336	16,03 Р