



ГК "Пантеон"
 Адрес: г.Самара, ул.Республиканская, 106а
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: info@panteon63.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

Прайс-лист на снегозадержания и кровельные ограждения ТМ "Русь"

Цены действительны на 30.01.2025г.

Снегозадержание для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила							
Артикул	Изображение	Наименование	Описание	d трубы	Длина	Комплектация	Цена
D-bork		Снегозадержатель трубчатый D-bork для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм (zn), труба плоскоовальная 45*25 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	3000
					1м	2 опоры	1760
D-bork 40		Снегозадержатель трубчатый D-bork 40 для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	40x20 мм	3м	3 опоры	2390
					3м	4 опоры	2590
Мега эконом		Снегозадержатель трубчатый Мегаэконом труба диаметр 25 для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1мм, труба круглая D25мм	25мм	3м	4 опоры	1690
					1м	2 опоры	по запросу
Русь D25M		Снегозадержатель трубчатый (неоцинкованный) Русь D25M для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1,5 мм, труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25мм	3м	3/4 опоры	1650/1850
					1м	2 опоры	по запросу
Русь D25У		Снегозадержатель трубчатый с уступом (неоцинкованный) Русь D25У для м/ч, г/ч, профнастила .	порошковая покраска, опора 1,5мм, труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25мм	3м	4 опоры	1890
					1м	2 опоры	по запросу
Русь Premium эконом		Снегозадержатель трубчатый Русь Premium (оцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила.	порошковая покраска, опора 2,0 мм (zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, Обжимка, Заглушки	40x20 мм	3м	3/4 опоры	1830/2080
					1м	2 опоры	по запросу
Русь Premium		Снегозадержатель трубчатый Русь Super Premium (оцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила.	порошковая покраска, опора 2мм (zn), труба плоскоовальная 40 *20 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	3/4 опоры	2360/2580
					1м	2 опоры	по запросу
Русь D32		Снегозадержатель трубчатый Русь D32 (неоцинкованный) для м/ч, г/ч, профнастила	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм, труба круглая D32 мм	32 мм	3м	3/4 опоры	1960/2160
					1м	2 опоры	по запросу
Снегозадержатель Hercules		Снегозадержатель трубчатый Hercules для м/ч, г/ч, профнастила для монтажа на обрешетку	порошковая покраска, опора оцинкованная , труба оцинкованная 45,0 x 25,0 мм обжатая, крепеж, Заглушки	45*25 мм	3м	4 опоры	3950
Снегозадержание для фальцевой кровли							
Русь D25MF		Снегозадержатель трубчатый (неоцинкованный) Русь D25F для фальцевой кровли	порошковая покраска, опора 1,5мм,прижимная планка труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	25 мм	3м	3/4 опоры	2290/2480
					1м	2 опоры	по запросу
Русь D32F		Снегозадержатель трубчатый (неоцинкованный) Русь D25F для фальцевой кровли	порошковая покраска, опора 1,5мм,прижимная планка труба круглая D25мм , Обжимка, Заглушки	32 мм	3м	4 опоры	2850
D-bork F		Снегозадержатель трубчатый D-bork для фальцевой кровли	порошковая покраска, Т-образная опора 1,5 мм (zn), прижимная планка, труба плоскоовальная 45*25 мм, Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	3/4 опоры	3260/3550
					1м	2 опоры	по запросу
Premium F		Снегозадержатель трубчатый D-bork для фальцевой кровли	Толщина металла на опоре 2мм, толщина трубы 1мм, труба эллиптическая 40*20 мм	40*20 мм	1м	2 опоры	по запросу
					2м	3 опоры	по запросу
					3м	4 опоры	2390
Снегозадержание с креплением на сэндвич панель							
Русь СП		Снегозадержатель трубчатый Русь-СП с креплением на сэндвич-панель и профнастил	оцинкованный металл, порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25мм (zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	4900
					1м	2 опоры	2400
D-bork для сэндвич панелей		Снегозадержатель трубчатый D-bork для сэндвич панелей	оцинкованные Т-образные опоры из металла толщиной 2,5 мм; трубы овального сечения - 45,0 x 25,0 мм;	45x25 мм	3м	4 опоры	4530
					1м	2 опоры	2520
Снегозадержание для натуральной черепицы							
Русь M45		Снегозадержатель трубчатый Русь M45 для натуральной черепицы	порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25 мм (Zn), Обжимка, Заглушки	45x25 мм	3м	4 опоры	3950
					1м	2 опоры	по запросу
Скоба D-bork		Скоба снегозадерживающая D-bork для гибкой черепицы	оцинкованный металл 1,5мм, порошковая покраска		50		
Скоба Русь ЦП		Скоба снегозадерживающая для цементно-песчаной черепицы	оцинкованный металл 1,2мм, порошковая покраска		по запросу		
Мостики кровельные						по запросу	
Лестницы Кровельные и Фасадные, Паралетные ограждения							
Кровельные Ограждения для Металлочерепицы, Гибкой черепицы, Профнастила.							



ГК "Пантеон"
 Адрес: г.Самара, ул.Республиканская, 106а
 Телефон: (846) 221-84-94, (846) 243-40-73
 E-mail: info@panteon63.ru
 Сайт: http://panteon63.ru
 График работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

Прайс-лист на снегозадержания GrandLine

Цены действительны с 13.06.2024г.

Название	Комплект	Вес, кг	Цена (цвета стандартные), руб.	Цена (цвета под заказ), руб.
Снегозадержатель трубчатый Snow Kit 1м для металлочерепицы	труба овальная 2шт., кронштейн 2шт., саморез 8x60 4шт., ЭПДМ уплотнитель 8шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8 2шт.	2,99	2330	2660
Снегозадержатель трубчатый Snow Kit 3м для металлочерепицы	труба овальная 2шт., кронштейн 4шт., саморез 8x60 8шт., ЭПДМ уплотнитель 16шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8 2шт.	7,89	4690	5400
Снегозадержатель универсальный Grand Line 1м	труба овальная 2шт., кронштейн 2шт., саморез 8x60 4шт., ЭПДМ уплотнитель 8шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8-7Н 2шт.	3,54	2159	2483
Снегозадержатель универсальный Grand Line 3м	труба овальная 2шт., кронштейн 4шт., саморез 8x60 8шт., ЭПДМ уплотнитель 16шт., болт М8x35 2шт., шайба А8 2шт., гайка М8-7Н 2шт.	8,96	4351	5004
Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1м	труба овальная 2шт., кронштейн 2шт., скоба 8шт., болт М8x35 10шт., шайба А8 10шт., шайба А8 увеличенная 8шт., гайка М8-7Н 10шт.	3,84	3704	4260
Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3м	труба овальная 2шт., кронштейн 3шт., скоба 12шт., болт М8x35 14шт., шайба А8 14шт., шайба А8 увеличенная 12шт., гайка М8-7Н 14шт.	9,63	6350	7303
Снегозадержатель решетчатый на натуральную черепицу*	Решетка 2,5 м ОЦ - 1 шт (2мм) Кронштейн ОЦ - 4 шт (3мм)	8,9	-	10329
Решетка снегозадержателя 2,5 м	Решетка 2,5 м ОЦ - 1 шт (2мм)	5,2	-	4998
Кронштейн для профиля до 50 мм	Кронштейн ОЦ - 1 шт (3мм)	1,2	-	1333
Кронштейн для профиля до 74 мм	Кронштейн ОЦ - 1 шт (3мм)	1,6	-	1547
Кронштейн универсальный Grand Line	кронштейн 1шт., саморез 8x60 2шт., ЭПДМ уплотнитель 4 шт.	0,94	638	734
Кронштейн универсальный Grand Line для фальцевой кровли	кронштейн 1шт., скоба 4шт., болт М8x35 4шт., шайба А8 4шт., шайба А8 увеличенная 4 шт., гайка М8-7Н 4 шт.	0,96	1447	1664
Кронштейн снегозадержателя Snow Kit	кронштейн 1шт., саморез 8x60 2шт., ЭПДМ уплотнитель 4 шт.	0,447	680	780
Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	скоба 4шт., болт М8x35 4шт., шайба А8 4шт., шайба А8 увеличенная 4шт., гайка М8-7Н 4шт.	0,15	1103	1268
Снегозадержатель трубчатый для композитной черепицы 1м*	труба овальная 2шт., кронштейн 2шт. Крепеж в комплект не входит	x	2648	x
Снегозадержатель трубчатый для композитной черепицы 3м*	труба овальная 2шт., кронштейн 4шт. Крепеж в комплект не входит	x	4998	x
Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 50 мм) 1 м*	труба с обжатым краем 2 шт., кронштейн 2 шт.	x	2856	x
Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 50 мм) 3 м*	труба с обжатым краем 2 шт., кронштейн 4 шт.	x	5712	x
Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 74 мм) 1 м*	труба с обжатым краем 2 шт., кронштейн 2 шт.	x	3094	x
Снегозадержатель для керамической/натуральной черепицы Стандарт (профиль до 74 мм) 3 м*	труба с обжатым краем 2 шт., кронштейн 4 шт.	x	5831	x
Снегозадержатель трубчатый на сэндвич-панель/профнастил Стандарт 1 м*	труба с обжатым краем 2 шт., кронштейн 2 шт., саморезы 40 шт., изолирующая прокладка 4 шт.	x	2737	x
Снегозадержатель для мягкой кровли	1шт	0,123	124	143
Снегозадержатель трубчатый на сэндвич-панель/профнастил Стандарт 3 м*	труба с обжатым краем 2 шт., кронштейн 4 шт., саморезы 40 шт., изолирующая прокладка 4 шт.	x	5236	x
ЭПДМ уплотнитель	ЭПДМ уплотнитель 1шт.	-	-	43
Уплотнитель 7мм	уплотнитель 7мм.	-	-	32
Саморез 8x80 мм "глухарь"	саморез 8x80 мм "глухарь" 1шт.	-	-	43
Снегозадержатели ОПТИМА				
Снегозадержатель трубчатый универсальный Оптима Плюс 3м	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL d25 3м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn+RAL - 4 шт Саморез 8x60 - 8 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,80	2448	2965
Снегозадержатель трубчатый универсальный Оптима 3м	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL 3 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	3029	3483
Снегозадержатель трубчатый универсальный Оптима 1м	Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL 1 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	1590	1829

Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 3м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d-25 3 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 3 шт (рекомендуем приобрести дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Болт M8x35 + Гайка M8-7H - 6 шт Шайба A 8 - 12 шт	6,03	4528	5207
Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 1м (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d-25 1 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт	2,75	2525	2904
Снегозадержатель Стандарт T4 d 25 (3м) **	Труба круглая с обжатым краем, d 25, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 4 шт	-	3143	
Снегозадержатель Стандарт T4 d 25 (1м) **	Труба круглая с обжатым краем, d24, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 2 шт	-	1678	
Снегозадержатель Стандарт T4 d 40*20 (3м) **	Труба овальная с обжатым краем d 40*20, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 4 шт	-	3356	
Снегозадержатель Стандарт T4 d 40*20 (1м) **	Труба овальная с обжатым краем d 40*20, RAL - 2 шт Кронштейн RAL - 2 шт	-	1831	
Кронштейн для Снегозадержателя Стандарт T4 d 40x20 **	кронштейн - 1 шт уплотнитель 7мм - 2 шт, уплотнитель 14мм - 1 шт	0,4	519	
Кронштейн для Снегозадержателя Стандарт T4 d 25 **	кронштейн - 1 шт уплотнитель 7мм - 2 шт уплотнитель 14мм - 1 шт	0,4		
Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn//RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	443	509
Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Optima	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт	0,85	1026	1180